



# 백일해로부터 아기를 보호하십시오

임신 기간 백일해 예방접종을 하면 출산 첫날부터 아기를 보호할 수 있습니다.

## 임산부를 위한 주요 정보

- 임신 28주차에 백일해 예방접종을 하면 출생 후 6주차에 실시하는 첫 예방접종 시까지 백일해로부터 아기를 가장 안전하게 보호할 수 있습니다.
- NSW주에서는 현재 무료로 임산부 예방접종을 실시하고 있습니다.
- 아기는 출생 후 6주차에 백일해 예방접종을 해야 합니다.
- 백일해는 위험한 질병이며 생명이 위험할 수도 있습니다.

## 백일해란 무엇인가?

백일해(whooping cough/pertussis)는 전염성이 매우 높은 박테리아성 질병으로 발작적인 기침을 유발합니다. 성인의 경우, 증상이 가벼울 수 있으나 예방접종을 하지 않은 아기에게 전염될 경우 생명이 위험할 수도 있습니다.

## 내 아기가 위험에 노출되어 있는가?

그렇습니다. 아기들은 출생 후 6주가 될 때까지는 예방접종을 할 수 없습니다. 백일해 예방접종은 임신 28주차에 하는 것이 가장 좋은데, 이는 임산부의 체내에서 항체가 생성되어 태아에게 전달되고, 이 항체가 생후 6주차에 실시되는 예방접종 시까지 아기를 보호할 수 있기 때문입니다.

## 예방접종은 안전한가?

그렇습니다. 임신 중 실시하는 예방접종은 임산부와 아기 모두에게 안전합니다. 미국과 영국에서 4만명 이상의 임산부들을 대상으로 연구를 실시한 결과, 예방주사를 맞은 팔에 통증이 발생하거나 빨갛게 되는 정도의 경미한 부작용 만이 나타났습니다. 예방접종으로 인한 임신 중 합병증의 위험은 없으며, 최근 국립 보건 의학 연구 협의회에서도 임산부들에게 임신 3기에 예방접종을 받도록 권고안을 냈습니다.

## 어떻게 해야 하는가?

임신 3기에 무료 백일해 예방접종을 받는 것에 대해 담당 의사와 바로 상의해 보십시오.

백일해 예방접종 효력은 시간이 지나면서 사라지기 때문에 임신할 때마다 28주차에 예방접종을 해야 합니다.

아기 출생 직후 몇 주간 아기와 접촉할 사람들도 백일해 예방접종을 받아야 합니다. 태어날 아기의 형제, 자매들에 대해서는 예방접종 일정에 맞추어 접종을 완료하도록 해야 하며, 아기를 보살필 사람이나 가까운 친지들도 지난 10년 간 백일해 예방접종을 하지 않았다면 아기와 접촉하기 적어도 2주일 전에 백일해 예방접종을 받아야 합니다.

임신 기간 언제든지 받을 수 있는 독감 예방접종에 대해서도 담당 의사와 상의하여 위험한 독감으로부터 임산부 자신과 아기를 보호하십시오.

임신 중 무료 백일해 예방접종을 실시하여 출생 첫날부터 아기를 백일해로부터 안전하게 보호하도록 하십시오. 예방접종에 대해 담당 의사에게 지금 바로 문의해 보십시오.



Health

백일해에 관한 보다 상세한 정보는 다음 웹사이트를 참고하시기 바랍니다:  
[www.health.nsw.gov.au/whoopingcough](http://www.health.nsw.gov.au/whoopingcough)

Korean

참고 웹사이트: [health.nsw.gov.au/protectnewborns](http://health.nsw.gov.au/protectnewborns)