

# សំណួររបស់ស្ត្រីស្តីពីការពន្លត់កូន Questions women ask about abortion

ការពន្លត់កូន (ការបញ្ចប់ការមានផ្ទៃពោះតាមវេជ្ជសាស្ត្រ) ជាវិធីវះកាត់សាមញ្ញមួយដែលវេជ្ជបណ្ឌិតធ្វើក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី។ ជាទូទៅការពន្លត់កូនមានផ្តល់ជូននៅគ្រប់រដ្ឋតាមមន្ទីរពិគិល្យរោគ និងមន្ទីរពេទ្យនានា។

តើការពន្លត់កូនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដែរឬទេក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី ?

ការពន្លត់កូនជាការធ្វើទៅត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់បើកាលណាមានការយល់ព្រមពីស្ត្រីផ្ទាល់ខ្លួន និងធ្វើឡើងដោយវេជ្ជបណ្ឌិតដែលមានសញ្ញាប័ត្រ។ ទាល់តែវេជ្ជបណ្ឌិតនោះ (ឬនៅក្នុងរដ្ឋខ្លះវេជ្ជបណ្ឌិត២នាក់) មានជំនឿច្បាស់លាស់ដោយយោងទៅតាមសុភវិជ្ជាថ្មីថ្មាយថា ការពន្លត់កូនជាភាពចាំបាច់សំរាប់ថែរក្សាស្ត្រីនោះកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិត ឬសុខភាពរាងកាយ ឬសុខភាពខាងផ្លូវចិត្ត។ វេជ្ជបណ្ឌិតនោះពិចារណានូវវិស័យវេជ្ជសាស្ត្រ សេដ្ឋកិច្ច និងវិស័យក្នុងសង្គម។

តើការពន្លត់កូនធ្វើពេលមានផ្ទៃពោះដល់ត្រឹមណា ?

តាមធម្មតាក្រោយពីពេលមានផ្ទៃពោះបាន៦ទៅ១២អាទិត្យ យោងទៅតាមមន្ទីរពេទ្យនោះ ។ ក្នុងករណីខ្លះការពន្លត់កូនអាចធ្វើបានទោះមានផ្ទៃពោះច្រើនអាទិត្យជាងនេះក្តី ក៏ប៉ុន្តែលុះត្រាតែមានការពិគិល្យមើលយ៉ាងខ្លាំងដិតដល់ពីសេចក្តីត្រូវការនោះដោយវេជ្ជបណ្ឌិត ដែលអាចត្រូវឲ្យមានការពិភាក្សាជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតដទៃទៀតផង។ ស្ត្រីក៏គួរតែមានទទួលបានការផ្តល់ព័ត៌មានត្រឹមត្រូវ ជាផ្នែកមួយរួមក្នុងការពិគិល្យមើលនោះដែរ។

តើការវះកាត់នោះមានទាក់ទងដល់អ្វីខ្លះ ?

ស្ត្រីនោះអាចជ្រើសរើសយកថ្នាំសន្លប់ស្លឹកសំរាប់តែមួយផ្នែករាងកាយឬពេញខ្លួនទាំងមូល(local or a general anaesthetic), ឬការចាក់ថ្នាំរម្ងាប់ការឈឺចាប់(Sedation given by injection)។ ការចាក់ថ្នាំរម្ងាប់ការឈឺចាប់(Sedation) ធ្វើឲ្យស្ត្រីភាកច្រើនមានអារម្មណ៍ដូចគេងលក់ ហើយមិនចង់ចាំនូវវិធីវះកាត់នោះទេ។ វេជ្ជបណ្ឌិតបញ្ចូលសម្ភារៈមួយទៅក្នុងកស្សន ហើយបូមអ្វីៗផ្ទៃម្សៅដែលមានក្នុងកស្សន។ វិធីនេះអស់រយៈពេលប្រហែល១០នាទី។

បន្ទាប់មកតើយ៉ាងដូចម្តេចដែរ ?

ក្រោយពីការសំរាកមួយរយៈ ទើបគេអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីនោះទៅផ្ទះ។ ស្ត្រីនោះអាចមានការរមួលក្រពើរ ចេញឈាម ឬអារម្មណ៍អស់កម្លាំង ដូច្នេះវាជាការប្រសើរបំផុតដែលស្ត្រីនោះឈប់សំរាក១ថ្ងៃនៅផ្ទះ។

តើតម្លៃនៃការពន្លត់កូនប៉ុន្មាន ?

តម្លៃអាចមានការផ្លាស់ប្តូរ ក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅ អ្នកដែលមានប័ណ្ណមេឌីយែរអាចត្រូវបង់ពី១៣០ ទៅ១៨០ដុល្លារសំរាប់ការពន្លត់កូនដែលប្រើថ្នាំសន្លប់ស្លឹកសំរាប់តែមួយផ្នែករាងកាយ(local anaesthetic) (ឬការចាក់ថ្នាំរម្ងាប់

ការឈឺចាប់ sedation), តែបើជ្រើសយកថ្នាំសង្កត់បួស្តីកពេញ(a general anaesthetic) តម្លៃប្រហែល ៣៣៥ដុល្លារ។

**តើវិធីពន្លត់កូនមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណាខ្លះ ?**

ការពន្លត់កូនជាវិធីមួយដែលផុតគ្រោះថ្នាក់បើកាលណាធ្វើឡើងដោយវេជ្ជបណ្ឌិតដែលមានការពិសោធន៍ ក្នុងមន្ទីរពិសិទ្ធិ ឬមន្ទីរពេទ្យ។ គ្រោះថ្នាក់មានតិចតួច ដូចជា ៖

- **ការរលាកក្លាយ**  
នេះជាគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតឡើងគ្រប់ការវះកាត់។ យ៉ាងណាក្តី តាមធម្មតាគេតែងចេញថ្នាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិច ដើម្បីបន្ថយគ្រោះថ្នាក់នេះ ហើយគេតែងតែប្រាប់ស្ត្រីពីរបៀបបន្ថយគ្រោះថ្នាក់កុំឲ្យមានរលាកក្លាយ ដោយការងូតទឹក“តាមផ្ការល្អក”(showers) តែមិនឲ្យមុជទឹកក្នុងអាង មិនឲ្យហែលទឹក មិនឲ្យរួមភេទ មិនឲ្យប្រើសម្ភារៈម្យ៉ាងហៅ Tampons ចំនួន២អាទិត្យ។ ប្រសិនបើមានរលាកក្លាយកើតឡើង តាមធម្មតាការរាប់ទទួលការព្យាបាលនឹងប្រាកដមិនឲ្យមានឥទ្ធិពលដល់ភាពមានកូនទៅអនាគតរបស់ស្ត្រីនោះ។
- **ការធ្វើពន្លត់កូនឡើងវិញ**  
នៅក្នុងចំណោម១០០នៃការពន្លត់កូន ការចេញឈាម ការឈឺពោះខ្លាំងឬត្រូវក្តៅអាចកើតមានឡើងប្រសិនបើគេមិនបានយកអ្វីនៅក្នុងស្បូនចេញអស់។ ប្រសិនបើករណីនេះកើតឡើង ស្ត្រីនោះនឹងត្រូវការវិធីពន្លត់កូននេះជាលើកទីពីរ។
- **កាស្ត្រាមធ្យុសស្បូន**  
នៅក្នុងចំណោម១០ពាន់នៃការពន្លត់កូន មានកាស្ត្រាមធ្យុសតូចមួយកើតឡើងដោយសារសម្ភារៈដែលគេប្រើ។ តាមធម្មតាកាស្ត្រាមធ្យុសនោះតូច ហើយជាសះទៅវិញខ្លួនឯងដោយគ្មានបញ្ហាអ្វីទេ។ ប្រសិនបើវេជ្ជបណ្ឌិតសង្ស័យថាមានប៉ះខូចដល់ពោះវៀនស្ត្រីនោះ ស្ត្រីនោះនឹងត្រូវទៅមន្ទីរពេទ្យ។

**តើការពន្លត់កូនបង្កើននូវគ្រោះថ្នាក់កើតជម្ងឺមហារីកដោះដៃរបូទេ ?**

គេគ្មានភស្តុតាងខាងវេជ្ជសាស្ត្រដែលបញ្ជាក់ថា ការពន្លត់កូនបង្កើននូវគ្រោះថ្នាក់កើតជម្ងឺមហារីកដោះដោះនោះទេ។

**តើស្ត្រីមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរក្រោយពីការពន្លត់កូន ?**

អារម្មណ៍សោកសង្រេងនិងព្រួយបារម្ភ ព្រមជាមួយនិងការផ្លូវស្បើយក្នុងចិត្ត អាចមានជាធម្មតាក្រោយពីការពន្លត់កូន។ យ៉ាងណាមិញប្រសិនបើដំណើរទុក្ខព្រួយមានខ្លាំង គេនឹងមានផ្តល់លទ្ធភាពឲ្យមានការពិនិត្យប៉ាន់ស្មានមើល និងការផ្តល់ឱវាទ។ ទោះបីស្ត្រីភាគច្រើនមិនមានបញ្ហាផ្លូវចិត្ត ការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញឲ្យឃើញថា បើស្ត្រីនោះទទួលបានការជំរុញពីអ្នកក្រៅក្នុងការសម្រេចចិត្ត ស្ត្រីនោះច្រើនតែមានការពិបាក។ ស្ត្រីភាគច្រើនត្រូវការឱកាសដើម្បីពិចារណាក្នុងការជ្រើសរើស ហើយស្ត្រីត្រូវការការគាំទ្រនៅពេលដែលគេបានសម្រេចចិត្ត។

**តើត្រូវទៅកន្លែងណាសំរាប់យកព័ត៌មានបន្ថែមទៀត ?**

វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក មណ្ឌលសុខភាពស្ត្រី ឬមន្ទីរគំរោងការណ៍គ្រួសារ (FPA ដែលពីដើមគេហៅថា Family Planning Clinics) អាចជួយអ្នកក្នុងការទាក់ទងមន្ទីរពេទ្យសំរាប់ការពន្លត់កូន ក៏ប៉ុន្តែអ្នកមិនចាំបាច់

ត្រូវការសេចក្តីសំរាប់បញ្ជូនទៅនោះទេ។ ឬមួយអ្នកអាចមើលក្នុងសៀវភៅទូរស័ព្ទ Yellow Pages ក្រោមចំណាងជើង Pregnancy Termination Services ។

ប្រសិនបើអ្នកមានការពិបាកក្នុងការទូរស័ព្ទជាភាសាអង់គ្លេស សុំអ្នកទាក់ទងទៅផ្នែកផ្តល់អ្នកបកប្រែ  
Translating and Interpreting Service (អក្សរកាត់ TIS) លេខ 131 450។

អ្នកអាចយកព័ត៌មានផ្នែកសុខភាពបន្ថែមទៀតជាភាសាខ្មែរ ពីកំព្យូទ័រតាមរយៈ **Multicultural  
Communication website at <http://mhcs.health.nsw.gov.au>**