


시드니 성건강 센터



시드니 성건강 센터는 비공개적이고 무료이며 여러분의 성건강 관리에 도움이 되는 포괄적 서비스를 제공합니다. 본 서비스는 예비검사, 예방접종, HIV와 B형 간염을 비롯한 성병 관리, 남녀 성건강 관리, 교육, 개인 및 커플 상담, 주사기 및 주사바늘 교환 등을 통해 여러분의 성건강에 도움을 드립니다. 본 서비스는 여러분의 라이프스타일과 성적 특질을 존중하는 남녀 의사/간호사/카운셀러로 구성되어 있습니다.

메디케어 카드가 필요없음

진료시간:

월요일, 화요일, 목요일, 금요일

10am - 6pm

수요일 2pm - 6pm

전화: (02) 9382 7440


인터넷:

www.sesahs.nsw.gov.au/sydhosp/SSHHC.htm

NSW 성건강 서비스

무료 & 비공개 성건강 관리

Albury	Ph: (02) 6058 1840
Armidale	Ph: (02) 6776 4738
Bourke	Ph: (02) 6872 2145
Broken Hill	Ph: (08) 8080 1556
Canberra	Ph: (02) 6244 2184
Coffs Harbour	Ph: (02) 6656 7865
Dareton	Ph: (03) 5021 7200
Dubbo	Ph: (02) 6885 1700
Forster	Ph: (02) 6555 6822
Gosford	Ph: (02) 4320 2114
Goulburn	Ph: (02) 4827 3913
Griffith	Ph: (02) 6966 9900
Katoomba	Ph: (02) 4784 6560
Kings Cross	Ph: (02) 9360 2766
Kogarah	Ph: (02) 9350 2742
Lightning Ridge	Ph: (02) 6829 1022
Lismore	Ph: (02) 6620 2980
Liverpool	Ph: (02) 9827 8022
Manly	Ph: (02) 9977 3288
Marrickville	Ph: (02) 9560 3057
Mt Druitt	Ph: (02) 9881 1733
Newcastle	Ph: (02) 4923 6909
Nowra	Ph: (02) 4423 9353
Orange	Ph: (02) 6392 8600
Parramatta	Ph: (02) 9843 3124
Penrith	Ph: (02) 4734 2507
Port Kembla	Ph: (02) 4276 2399
Queanbeyan	Ph: (02) 6298 9233
Richmond	Ph: (02) 4578 1622
St Leonards	Ph: (02) 9926 7414
Sydney City	Ph: (02) 9382 7440
Tamworth	Ph: (02) 6766 3095
Taree	Ph: (02) 6592 9421
Wagga Wagga	Ph: (02) 6938 6492



음부사마귀 바이러스 감염증이란 무엇인가?

음부사마귀는 사마귀 바이러스에 의해 생기는 것입니다. 사마귀 바이러스는 70 여종으로 신체의 다양한 부위를 침범합니다.

음부사마귀 바이러스는 가장 흔한 성병 중의 하나이며 자신이 보균자라는 사실을 모르고 있는 사람이 많습니다.

성생활이 활발한 사람들은 대부분이 음부사마귀 바이러스에 전염되나 그 중 사마귀가 생기는 사람은 소수에 지나지 않습니다.

음부사마귀 바이러스 감염증의 증상은?

사마귀 바이러스 감염증의 증상은 다음과 같이 나타날 수 있습니다.

- 생식기 또는 항문 부위에 **육안으로 보이는** 사마귀가 발견될 수 있음.
- **무증상 감염** - 사마귀가 육안으로는 보이지 않으나 현미경으로 바이러스가 존재함을 알 수 있음 (일반적으로 자궁경부암 검사나 조직 검사에서).
- **잠복성 감염** - 연구 목적으로 준비된 실험 기술을 사용해야만 바이러스를 볼 수 있음.

감염 경로는 어떻게 되나?

음부사마귀는 다른 사람의 피부의 사마귀 바이러스가 있는 부위와 직접 접촉함으로써 전염됩니다. 이 바이러스는 일반적으로 성적 접촉에 의해 전염되며 감염자와 성적 접촉을 한 지 3 주 내지 12 개월이 지난 후에 나타나거나 아니면 전혀 나타나지 않을 수도 있습니다. 그리고 확실치는

않으나 무증상 감염도 같은 경로를 통해 전염되는 것으로 생각됩니다.

정식 성관계를 가지고 있으면서 지금까지 콘돔을 사용하지 않은 사람들 중에 앞으로 콘돔을 사용해야 할 필요가 있을 경우에는 자신의 파트너 및 보건요원과 상담하는 것이 좋습니다.

섹스 파트너도 치료를 받아야 하나?

관계있는 섹스 파트너들은 원인 모르는 축이 있을 경우 의사나 간호사에게 진찰을 받아보는 것이 좋습니다.

치료법은 어떻게 되나?

현 시점에서는 사마귀 바이러스에 대한 완치법이나 예방접종이 없으나 치료법은 있습니다. 치료를 받으면 사마귀 또는 병변세포가 제거될 수는 있으나 바이러스가 피부로부터 반드시 제거되는 것은 아닙니다.

사마귀의 치료법에는 음부사마귀 페인트/크림, 냉동요법, 투열요법(태워 없애기)/레이저 등이 있습니다. 치료는 여러 번 받아야 하는 경우도 있으며 어떤 종류의 치료이든 재발의 가능성이 있습니다. 가장 적합한 치료법 선택에 관해서는 의사 또는 간호사가 설명해 드릴 것입니다.

음부사마귀는 암의 원인이 되나?

음부사마귀 바이러스의 유형 중에는 자궁경부, 외음부, 음경, 항문의 비정상적 세포 변화와 관련되는 것들도 있습니다. 그러나 그 중에서 암과 유력한 관련성을 가지고 있는 것들은 불과 소수에 지나지 않습니다. 이 관련성은 다른 요인들과 더불어 작용하는 것 같이 보이는데, 그 중 하나가 흡연입니다.

육안으로 보이는 사마귀는 암을 선행하는 세포 변화를 일으킬 가능성이 적습니다. 비정상적 세포 변화와 관련있는

유형의 사마귀 바이러스는 일반적으로 무증상 감염증을 일으킵니다.

그 외에 또 알아두어야 할 것은?

- 사마귀 바이러스는 생식기나 항문 부위 어느 곳이나 있을 수 있습니다. 따라서 성관계 시에 콘돔을 사용해도 바이러스 전염이 완전히 예방되지 않을 수도 있습니다. 그래도 콘돔을 사용하면 전염 예방에 도움이 됩니다.
- 정식 섹스 파트너도 사마귀가 있는지 알아보기 위해 검진을 받아보는 것이 좋습니다. 섹스 파트너에게 이 문제에 관해 어떻게 얘기하는 것이 좋을지 잘 모를 경우에는 성건강 클리닉의 카운셀러/간호사/의사 또는 가정의와 상담하도록 하십시오.
- 육안으로 보이는 사마귀를 치료받고 있는 경우에는 소금물로 좌욕을 한 후 완전히 건조시킴으로써 치료 부위를 청결하고 건조하게 유지해야 합니다 (하루에 한번이면 충분함).
- 흡연량을 줄이든가 금연하십시오.
- 여성의 경우에는 반드시 정기적으로 자궁경부암 검사(Pap smears)를 해야 합니다. 다음번 자궁경부암 검사 시기에 관해서는 의사/간호사가 설명해 드릴 것입니다.
- 새로 만났거나 임시 만나고 있는 섹스 파트너와는 콘돔을 사용하십시오.