

# ข้อมูลการฉีดวัคซีนสร้างภูมิป้องกัน

การฉีดวัคซีนจะช่วยสร้างภูมิป้องกันเด็กจากโรคร้ายแรงหลายโรค ซึ่งยังเกิดขึ้นในชุมชนและยังทำให้เด็กต้องทรมานและเสียชีวิตโดยไม่จำเป็น

สภาวิจัยสุขภาพและการแพทย์แห่งชาติแนะนำให้กำหนดเวลาฉีดวัคซีนแห่งชาติสำหรับเด็กทุกคน ท่านควรปรึกษาเรื่องคำแนะนำต่างๆนี้กับแพทย์หรือคลินิกในท้องถิ่นของท่าน และ/หรือดูจากเว็บไซต์สุขภาพแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่ [www.health.nsw.gov.au](http://www.health.nsw.gov.au) เพื่อหาดูกำหนดเวลาการฉีดวัคซีนสร้างภูมิป้องกันของรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

วัคซีนต่างๆที่มีให้เพื่อป้องกันเด็กๆจาก โรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน โปлио หัด คางทูม หัดเยอรมัน (รูเบลล่า) ไขหวัดใหญ่อีโมฟิลัสประเภท b (Hib) ตับอักเสบบ B เยื่อหุ้มสมองหรือไขสันหลังอักเสบ C ปอดบวม และ อีสุกอีใส วัคซีนเหล่านี้ติดต่อขอฉีดได้จากแพทย์ของท่าน หรือจากเทศบาลท้องถิ่นบางแห่ง โรงพยาบาลเด็ก ศูนย์สุขภาพชุมชน และบริการแพทย์สำหรับชาวพื้นเมือง

เด็กบางคนอาจเป็นไขเล็กน้อย และ/หรือบริเวณที่ฉีดยาแดง บวม และรู้สึกเจ็บ โปรดติดต่อแพทย์ของท่าน ถ้าไข้ขึ้นสูงกว่า 39 องศา หรือถ้าท่านเป็นห่วงอาการของบุตร

ทารกทุกคนที่จดทะเบียนไว้กับเมดิแคร์ จะอยู่ในทะเบียนของสำนักทะเบียนการฉีดวัคซีนสร้างภูมิป้องกันสำหรับเด็กแห่งประเทศออสเตรเลียด้วย (Australian Childhood Immunisation Register - ACIR) หลังจากมีการฉีดวัคซีนแต่ละครั้งแพทย์ของท่านหรือคลินิกจะแจ้งรายการการฉีดวัคซีนของเด็กแก่ ACIR

สำนัก ACIR จะส่งรายการประวัติการฉีดวัคซีนสร้างภูมิป้องกันให้แก่ท่าน หลังจากที่คุณบุตรของท่านฉีดวัคซีน ครบถ้วนตามกำหนดเมื่อบุตรของท่านอายุ 4 ปี ซึ่งท่านจำเป็นต้องแสดงรายการนี้แก่โรงเรียนเมื่อสมัครบุตรเข้าเรียน

ถ้าท่านไม่ได้รับรายการนี้หรือมีปัญหาเกี่ยวกับรายการดังกล่าว โปรดติดต่อ ACIR หมายเลขโทรศัพท์ 1800 653 809