

ਵੈਰੀਸੇਲਾ (ਚਿਕਨਪੌਕਸ) ਟੀਕਾਕਰਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਤਰ

Questions & Answers (Q&A) about Varicella (Chickenpox) Vaccination

ਪ੍ਰ: ਚਿਕਨਪੌਕਸ ਕੀ ਹੈ?

ਉ: ਚਿਕਨਪੌਕਸ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਲਾਗ ਵਾਲਾ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੈਰੀਸੇਲਾ-ਜ਼ੋਸਟਰ ਨਾਂ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 5000 ਰੋਗੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੋਜਿਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 100,000 ਰੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਰਭਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਛੂਤ ਕਾਰਨ ਬੱਚਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰ: ਕੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਉ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਕੌਂਸਲ (NHMRC) ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੈਰੀਸੇਲਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ :

- 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੈਰੀਸੇਲਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਚਿਕਨਪੌਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
- 10-13 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੈਰੀਸੇਲਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿਕਨਪੌਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
- ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਕਨਪੌਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪ੍ਰ: ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੈਰੀਸੇਲਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?

ਉ: ਵੈਰੀਸੇਲਾ ਵੈਕਸੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ :

- ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਹਨ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਗਰਭ ਠਹਿਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਭਾਵ
 - (I) ਏਡਜ਼ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ
 - (II) ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਟੀਰਾਇਡ ਥੈਰਾਪੀ (ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਟੀਰਾਇਡਜ਼ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਮਯੂਨੋਸਪਰੈਸਿਵ ਥੈਰਾਪੀ (ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਸਮੇਤ) ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
- ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤੱਤ ਤੋਂ ਐਨਾਫਲੈਕਟਿਕ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
- ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖੂਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ / ਇਮਯੂਨੋਗਲੋਬਿਯੂਲਿਨ ਟੀਕੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
- ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਲਾਈਵ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣੀ ਪਈ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਪੀਲਾ ਬੁਖਾਰ, ਐਮ ਐਮ ਆਰ, ਬੀ ਸੀ ਜੀ ਅਤੇ ਓ ਪੀ ਵੀ)

ਪ੍ਰ: ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਮੇ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ “ਪਫਰ” ਰਾਹੀਂ ਕੋਰਟੀਜ਼ੋਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਨੀਸੋਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ?

ਉ: ਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੋਗ ਲਈ “ਪਫਰ” ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਵੈਰੀਸੇਲਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

ਪ੍ਰ: “ਐਨਾਫਲੈਕਟਿਕਸਿਸ” ਕੀ ਹੈ?

ਉ: “ਐਨਾਫਲੈਕਟਿਕਸਿਸ” ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਲਰਜਿਕ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾਫਲੈਕਟਿਕਸਿਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰ: ਵੈਰੀਸੇਲਾ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਤੱਤ ਹਨ?

ਉ: ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਸੇਲਾ ਜ਼ੋਸਟਰ ਵਾਇਰਸ, ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ, ਮਨੁੱਖੀ ਐਲਬਿਯੂਮਿਨ, ਲੈਕਟੋਜ਼, ਨਿਉਮਾਇਸਿਨ ਸਲਫੇਟ, ਸਾਰਬਿਟੋਲ ਅਤੇ ਮੈਨਿਟੋਲ (ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਆਸਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪ੍ਰ: ਚਿਕਨਪੌਕਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੈਰੀਸੇਲਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ?

ਉ: ਤੇਰਾ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਵੈਰੀਸੇਲਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਟੀਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰ: ਕੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ?

ਉ: ਬੁਸਟਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰ: ਇਸ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ?

ਉ: ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਾਮੂਲੀ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਬੁਖਾਰ (39.0 ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਤੱਕ) ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਚਿਕਨਪੌਕਸ ਵਰਗੀ ਛਪਾਕੀ (3-5%) ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ 5 ਤੋਂ 26 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਛਪਾਕੀ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰ: ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਆ ਸਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਰੀਸੇਲਾ ਵੈਕਸੀਨ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ?

ਉ: ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਸੇਲਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਰੀਸੇਲਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ।

ਪ੍ਰ: ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿਕਨਪੌਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ-ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਉ: ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਕਨਪੌਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪ੍ਰ: ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਰਸਾਂ ਸਕੂਲ ਆਈਆਂ ਹੋਣ, ਉਸ ਦਿਨ ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ?

ਉ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵੈਰੀਸੇਲਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀ ਪੀ ਕੋਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪ੍ਰ: ਕੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ?

ਉ: ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਚਾਹੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ। ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਮਤੀ ਫਾਰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ।

ਫਿਰ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ/ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਫਾਰਮ, ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਦੇ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ/ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰ: ਕਲੀਨਿਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਉ: ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪ੍ਰ: ਕੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈਪਾਟਾਈਟਿਸ ਬੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?

ਉ: ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈਪਾਟਾਈਟਿਸ ਬੀ ਰੋਗ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ।

ਪ੍ਰ: ਕੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮੁਟਿਆਰ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਸੱਚਮੁਚ ਹੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇ?

ਉ: ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਇੰਝ ਸੋਚਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੱਚਮੁਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਪ੍ਰ: ਕੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲੇਗਾ?

ਉ: ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵੋ ਕਿ ਇਹ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਕੰਮ-ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਿ੍ਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖੋ।

ਪ੍ਰ: ਟੀਕਾਕਰਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਉ: ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਇਮਯੂਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੈਂਡਬੁੱਕ (ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਸਕਰਣ) ਇਸ ਟੀਕਾਕਰਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਬਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ www.immunise.health.gov.au ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰ: ਮੈਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਘ ਹੋਵੇ?

ਉ: ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ :

Greater Southern (ਗ੍ਰੇਟਰ ਸਦਰਨ)

(02) 6124 9942 ਜਾਂ (02) 6021 4799
ਕਿਯੂਨਬੇਯਨ ਦਫ਼ਤਰ ਅਲਬਰੀ ਦਫ਼ਤਰ

Greater Western (ਗ੍ਰੇਟਰ ਵੈਸਟਰਨ)

(02) 6339 5601 ਜਾਂ (02) 6841 5569
ਬਾਥਹਸਟ ਦਫ਼ਤਰ ਡੂਬੋ ਦਫ਼ਤਰ
(08) 8080 1499
ਬਰੋਕਨ ਹਿਲ ਦਫ਼ਤਰ

Hunter New England (ਹੰਟਰ ਅਤੇ ਨਿਊ ਇੰਗਲੈਂਡ)

(02) 4924 6477 ਜਾਂ (02) 6767 8630
ਨਿਊ ਕਾਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਟੈਮਵਰਥ ਦਫ਼ਤਰ

North Coast (ਨਾਰਥ ਕੋਸਟ)

(02) 6588 2750 ਜਾਂ (02) 6620 7500
ਪੋਰਟ ਮਕਵਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਿਸਮੋਰ ਦਫ਼ਤਰ

Northern Sydney & Central Coast

(ਉਤਰੀ ਸਿਡਨੀ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਸਟ)
(02) 9477 9400 ਜਾਂ (02) 4349 4845
ਹੌਰਨਸਬੀ ਦਫ਼ਤਰ ਗੋਸਫੋਰਡ ਦਫ਼ਤਰ

South Eastern Sydney & Illawarra

(ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਸਿਡਨੀ ਅਤੇ ਇਲਾਵਾਰਾ)
(02) 9382 8333 ਜਾਂ (02) 4221 6700
ਰੈਂਡਵਿਕ ਦਫ਼ਤਰ ਫੂਲਨਗੋਂਗ ਦਫ਼ਤਰ

Sydney South West (ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਸਿਡਨੀ)

(02) 9828 5944 ਜਾਂ (02) 9515 9420
ਲਿਵਰਪੂਲ ਦਫ਼ਤਰ ਕੈਪਰਡਾਊਨ ਦਫ਼ਤਰ

Sydney West (ਪੱਛਮੀ ਸਿਡਨੀ)

(02) 9840 3603 ਜਾਂ (02) 4734 2022
ਪੈਰਾਮਾਟਾ ਦਫ਼ਤਰ ਪੈਨਰਿਥ ਦਫ਼ਤਰ

ਜਾਂ ਵੇਖੋ: www.health.nsw.gov.au

ਚਿਕਨਪੌਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਚਿਕਨਪੌਕਸ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਛੂਤ ਵਾਲਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਛਪਕੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀ ਪੱਦਰ (ਹਰਪੀਜ਼ ਜ਼ੋਸਟਰ ਵਾਇਰਸ) ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

5,000 ਰੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗੀ ਝਿੱਲੀ ਦੀ ਸੋਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 100,000 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਰੋਗੀ ਇਸ ਰੋਗ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਗਰਭਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਛੂਤ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਮਾਂਦਰੂ ਰੋਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੂਤ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਚਿਕਨਪੌਕਸ ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ।

ਵੈਰੀਸੇਲਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ

ਵੈਰੀਸੇਲਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮਗਰੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਟੀਕਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੋਜ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3-5 ਫੀ ਸਦੀ 'ਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਕਨਪੌਕਸ ਵਰਗੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਛਪਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਛਪਕੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਨਾਫਿਲੈਕਸਿਸ) ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਸੋਜ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਠੰਢਾ ਗਿੱਲਾ ਕੱਪੜਾ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਦ ਲਈ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੀਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦਿਉ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਵੈਰੀਸੇਲਾ (ਚਿਕਨਪੌਕਸ) ਟੀਕਾਕਰਣ

Consent for Varicella (Chickenpox) Vaccination

ਪਿਆਰੇ ਮਾਪੇ/ਸਰਪ੍ਰਸਤ,

ਵੈਰੀਸੇਲਾ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਨਿਉ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਸੇਲਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿਕਨਪੌਕਸ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਕੇ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਵੋ।

ਟੀਕਾਕਰਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਰਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੀਬਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇ ਵੈਰੀਸੇਲਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇਕਾਈ ('ਮਾਪੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਟ' ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਉਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਨਿਰਦੇਸ਼ :

ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ/ਕਾਲੇ ਪੈਨ ਨਾਲ ਭਰੋ।

ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਕੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਓ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਵਾਪਸ ਨਾ ਭੇਜੋ।

ਵੈਰੀਸੇਲਾ (ਚਿਕਨਪੌਕਸ) ਟੀਕਾਕਰਣ ਸਹਿਮਤੀ ਫਾਰਮ
Varicella (Chickenpox) Vaccination Consent Form

ਮਾਪਿਆਂ/ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੇ ਭਰਨਾ ਹੈ

ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰਨੇਮ	<input type="text"/>		
ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਮ	<input type="text"/>	ਜਨਮ ਮਿਤੀ	<input type="text"/>
ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ	<input type="text"/>		
ਸਾਲ/ਗ੍ਰੇਡ/ਸ਼੍ਰੇਣੀ	<input type="text"/>		

ਮੈਂ ਵੈਰੀਸੇਲਾ (ਚਿਕਨਪੌਕਸ) ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਉਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ/ਧੀ/ਆਸ਼ਰਿਤ ਨੂੰ :

- (ੳ) ਕਿਸੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਲਰਜੀਕਲ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
- (ਅ) ਵੈਰੀਸੇਲਾ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਐਲਰਜੀਕਲ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਮਾਪੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਟ' ਦੇ Q&A ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ)।
- (ੲ) ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ (ਲਿਊਕੀਮੀਆ/ਲਿਊਕੇਮੀਆ)।
- (ਸ) ਕੋਰਟੀਕੋਸਟੀਰੋਇਡ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਰੋਡੀਏਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥੈਰਾਪੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
- (ਹ) ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਨਿਊਮਾਇਸਿਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਲਰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- (ਕ) ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖੂਨ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ/ਇਮਯੂਨੋਗਲੋਬੂਲਿਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
- (ਖ) ਗਰਭ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
- (ਗ) ਪਿਛਲੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਲਾਈਵ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੋਲੀਓ ਬੁਖਾਰ, MMR, BCG ਅਤੇ OPV)।

ਮਾਪੇ/ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦਾ ਨਾਮ	<input type="text"/>		
ਮਾਪੇ/ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ	<input type="text"/>		
ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ	<input type="text"/>		
ਸਬਯੋਗ	<input type="text"/>	ਪਸਟਕੋਡ	<input type="text"/>
ਫ਼ੋਨ	ਘਰ <input type="text"/>	ਕੰਮ <input type="text"/>	
	ਮੋਬਾਇਲ <input type="text"/>	ਮਿਤੀ <input type="text"/>	

ਕੇਵਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ - ਨਰਸ ਨੇ ਭਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ

ਹਸਤਾਖਰ	<input type="text"/>	ਮੋਹਰ	
ਬੈਚ ਨੰਬਰ	<input type="text"/>		
ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ	<input type="text"/>	ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ	<input type="text"/>

ਵੈਰੀਸੇਲਾ (ਚਿਕਨਪੌਕਸ) ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ
Varicella (Chickenpox) Record of Vaccination

ਮਾਪਿਆਂ/ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੇ ਭਰਨਾ ਹੈ

ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰਨੇਮ	<input type="text"/>
ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਮ	<input type="text"/>
ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ	<input type="text"/>

ਕੇਵਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ

ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ	<input type="text"/>	ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ	<input type="text"/>
ਵੈਕਸੀਨ ਬੈਚ ਨੰਬਰ	<input type="text"/>		
NSW ਸਿਹਤ/ਮਿਤੀ ਮੋਹਰ	<input type="text"/>		
ਨਰਸ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ	<input type="text"/>		

ਨਿਰਦੇਸ਼ :

ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਵੈਰੀਸੇਲਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ 28 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਤੱਕ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।