

新南威尔士州酒店隔离工作人员 监控和检测计划



根据《2020年（第4号）公共卫生（COVID-19航空运输隔离）令》，如要符合指定隔离设施工作人员的定义，某人必须：

- 是新南威尔士州检测计划中指定的应承担检测义务的人员；而且
- 从事与隔离酒店相关的工作或提供与隔离酒店相关的服务；而且
- 是警员、为提供医疗或护理而进入/使用隔离设施的人员，或为设施维持正常运营而行使必要职能或提供必要服务的人员。

卫生部长将新州检测计划中的以下人员明确指定为根据《公共卫生令》应承担检测义务的人员。

常见问题解答

对酒店隔离设施里的工作人员开展例行冠状病毒检测的目的是什么？

根据《2020年（第4号）公共卫生（COVID-19航空运输隔离）令》的要求，新州卫生部出于关心和预防目的，正对在新州隔离设施内工作的某些员工开展例行冠状病毒检测。随着全世界冠状病毒感染者数量上升，并有更多的人从海外返回澳大利亚，隔离设施里的感染者人数也在增加。这种检测可对感染病例起到早期警示作用——即使感染者尚未出现症状。

唾液检测如何进行？

这项新的计划将采用频繁的唾液检测。唾液采集无痛迅速。检查个人标签准确无误，将标签贴在试管上。把检测拭子放在舌头上30秒，然后取出，注意不要让拭子碰到嘴唇。把拭子放进所提供的试管，折断拭子棒，拧紧盖子，放到试样袋内。

唾液检测是否会得到任何冠状病毒以外的检测结果（酒精、其它药物、休闲毒品、妊娠）？

不会。这种检测只会发现冠状病毒的存在。

唾液检测是否会检测到以前的冠状病毒感染？

它可能会显示以前冠状病毒感染的证据。

其他社区成员能否接受唾液检测来代替鼻咽拭子检测？

很遗憾，不能。对有症状者，鼻咽拭子是最准确的诊断检测。目前，唾液检测被用作对无症状者的筛查检测。

其他高风险群体人员能否接受唾液检测？例如，医疗工作者？

现阶段，我们的重点是面向国际旅客的一线工作人员，即机场、海港和隔离酒店的工作人员。政府会根据需要在未来考虑其他群体。

我的幼儿有冠状病毒症状——他们能否接受唾液检测代替鼻拭检测？

很遗憾，不能。对有症状者，鼻咽拭子是最准确的诊断检测。目前，唾液检测被用作对无症状者的筛查检测。

这种检测有多准确？

这种检测已在多个海外环境中显示积极的结果。它对病毒的检测敏感度约为 83% 到 85%。敏感度（发现存在病毒的能力）方面的不足将通过提高筛查检测频率来补偿。

频繁检测有何风险？我是否会嘴巴疼？每天接触化学品是否安全？

频繁检测没有相关风险。拭子不应使你感到嘴巴疼，它应该能舒适地放在舌头上。拭子上没有化学品，它只是吸收你的唾液。

如果我的检测结果为阳性怎么办？

如果你的唾液检测发现病毒，你会被要求立即自我隔离，并需要接受进一步的诊断检测。如果发生这种情况，新州卫生部的人员会告诉你该怎么办。

我担心如果检测结果为阳性，我可能会失去工作。

任何人都可能感染冠状病毒。社区是抗疫战斗中的一个关键伙伴。通过主动参与，你将帮助社区抵抗这场疫情。新州会与酒店合作伙伴密切合作，确保我们采用统一的方法共同抗疫。

如果我的检测结果为阳性，我不想让媒体知道——我的社区可能会因为我受到感染而愤怒。

所有检测结果和确诊病例都将保密，信息必须根据隐私法律使用和披露。

如果我不接受检测，会怎样？

监控检测是一项重要的安全措施，将得到公共卫生令的支持。如果你是指定隔离设施工作人员，而你拒绝接受根据 [《2020 年（第 4 号）公共卫生（COVID-19 航空运输隔离）令》](#) 要求的检测，你可能无法进入隔离设施。你的雇主将需要和你讨论你的雇佣安排。

如果我有冠状病毒症状，我能否接受唾液检测代替鼻拭检测？

很遗憾，不能。对有症状者，鼻咽拭子是最准确的诊断检测。唾液检测只是对无症状者的筛查检测。

监控检测需要我花多少钱？

检测对你和你的雇主都是免费的。

需要多久才能收到检测结果？

只有检测结果为阳性者才会收到结果通知。这通常会在 24 小时内。除非你收到阳性结果，否则你可以假定检测结果为阴性。

唾液检测什么时候开始？

该计划从 2020 年 12 月 14 日星期一起分阶段开展。

接受唾液检测后，我是否需要自我隔离？

不需要。你只有在出现症状或接触过感染者后才需要自我隔离。

还有谁会接受检测？

现阶段，只有在隔离设施工作的保安人员需要接受检测。政府会根据需要考虑其他群体。

是否会有疼痛？

不会。检测是非侵入性的，没有疼痛，只需 1 分钟左右。

如果我没有症状，为什么要接受检测？

唾液检测已被证明是一种有效的早期警示检测工具。该检测将让我们能够追踪感染者，即使他们还没有出现症状。

我是否有较高的风险会感染冠状病毒？

成千上万人已经通过新州隔离计划安全地返回澳大利亚。虽然新州卫生部对我们的相关程序抱有信心，但也的确认识到，随着全世界冠状病毒感染者数量上升，返澳国际旅客中的感染比例也会上升。

如果我接受唾液检测后，当天早些时候或第二天出现了症状，我该怎么办？

你不能返回工作场所。你应该接受鼻咽拭子检测，然后自我隔离，直到收到检测结果。