



**Brad Hazzard**  
Minister for Health

## 媒体发布

2022年7月5日，星期二

### COVID-19 病毒卷土重来，新州面临新一轮疫情高潮

新南威尔士州政府呼吁本州居民及时全面接种 COVID-19 疫苗，同时落实 COVID 安全防护措施，应对奥密克戎 BA.4 和 BA.5 亚型变异毒株引发的新一轮病毒感染浪潮。

卫生专家表示，除非我们更多的人立即接种疫苗加强针同时将 COVID 安全防护措施落实到具体行动中，否则我们将看到大量重症病例出现，死亡人数也将大幅度增加。目前状况十分令人担忧。

卫生部长哈扎德 (Brad Hazzard) 表示，数据显示在今年与 COVID 冠状病毒病相关的死亡病例中，接种两剂或更少剂疫苗的死者人数为 1232 人 (56%)。

哈扎德部长说：“我们正处于第三轮奥密克戎疫情浪潮的开始阶段，这一轮疫情将在七月底至八月初达到高峰。病毒正在社区中凶猛地传播扩散，而那些尚未完全免疫的人群将会面临更大的风险。”

“保护自己免患重症或是出现更糟糕的情况的最好方式就是接种所有应该接种的疫苗。”

来自全国免疫研究和疫情监测中心 (National Centre for Immunisation Research and Surveillance) 的数据显示，与仅仅接种了两剂疫苗的人相比，完全免疫的人有效抵抗奥密克戎引发的必须住院治疗的重症甚至死亡的概率要高出 65%。

新州卫生部首席卫生官钱特医生 (Dr Kerry Chant) 提醒公众，除了尽快接种加强针，大家更须应用防疫常识，在进入无法与他人保持身体距离的室内公共场所时戴上口罩。

钱特医生说：“戴口罩、重视手部卫生、生病时留在家中不外出、出现症状时即刻作检测以及与他人保持身体距离等这些防疫措施对我们每个人来说并不陌生。”

“如果我们不能再次同心协力一起抗疫，这一轮新疫情就会像 BA.1 亚型变异毒株一样，造成学校不能上课，商业停止营运，数以千计的劳动人员无法正常工作。”

高龄人士以及有基础病症的人士感染 COVID-19 冠状病毒后应该咨询全科医生或卫生专业人员，了解可以服用的抗病毒药物。抗病毒药物在症状出现后五天内服用效果最好。

卫生专家建议所有年满 16 岁同时已在至少三个月前就接种了初级免疫疗程最后一剂疫苗的人士现在应该接种 COVID-19 疫苗[加强针](#)。

查询就近的免疫接种诊所可访问 [nsw.gov.au](https://nsw.gov.au)

媒体垂询：Nicolette Kormendy | 0429 064 897