

## 媒體發佈

2022 年 7 月 5 日，星期二

### COVID-19 病毒捲土重來，新州面臨新一輪疫情高潮

新南威爾士州政府呼籲本州居民及時全面接種 COVID-19 疫苗，同時落實 COVID 安全防疫措施，應對奧密克戎 BA.4 和 BA.5 亞型變異毒株引發的新一輪病毒感染浪潮。

衛生專家表示，除非我們有更多的人立即接種疫苗加強針同時將 COVID 安全防疫措施落實到具體行動中，否則我們將看到大量重症病例出現，死亡人數也將大幅度增加。目前狀況十分令人擔憂。

衛生部長哈紮德 (Brad Hazzard) 表示，數據顯示在今年與 COVID 冠狀病毒病相關的死亡病例中，接種兩劑或更少劑疫苗的死者人數為 1232 人 (56%)。

哈紮德部長說：“我們正處於第三輪奧密克戎疫情浪潮的開始階段，這一輪疫情將在七月底至八月初達到高峰。病毒正在社區中兇猛地傳播擴散，而那些尚未完全免疫的人群將會面臨更大的風險。”

“保護自己免患重症或是出現更糟糕的情況的最好方式就是接種所有應該接種的疫苗。”

來自全國免疫研究和疫情監測中心 (National Centre for Immunisation Research and Surveillance) 的數據顯示，與僅僅接種了兩劑疫苗的人相比，完全免疫的人有效抵抗奧密克戎引發的必須住院治療的重症甚至死亡的概率要高出 65%。

新州衛生部首席衛生官錢特醫生 (Dr Kerry Chant) 提醒公眾，除了盡快接種加強針，大家更須應用防疫常識，在進入無法與他人保持身體距離的室內公共場所時戴上口罩。

錢特醫生說：“戴口罩、重視手部衛生、生病時留在家中不外出、出現症狀時即刻作檢測以及與他人保持身體距離等這些防疫措施對我們每個人來說並不陌生。”

“如果我們不能再次同心協力一起抗疫，這一輪新疫情就會像 BA.1 亞型變異毒株一樣，造成學校不能上課，商業停止營運，數以千計的勞動人員無法正常工作。”

高齡人士以及有基礎病症的人士感染 COVID-19 冠狀病毒後應該諮詢全科醫生或衛生專業人員，瞭解可以服用的抗病毒藥物。抗病毒藥物在症狀出現後五天內服用效果最好。

衛生專家建議所有年滿 16 歲同時已在至少三個月前就接種了初級免疫療程最後一劑疫苗的人士現在應該接種 COVID-19 疫苗[加強針](#)。

查詢就近的免疫接種診所可訪問 [nsw.gov.au](https://nsw.gov.au)

媒體垂詢：Nicolette Kormendy | 0429 064 897