NSW Health

Meningokok ACWY aşısı

Ebeveyn Bilgi Formu

Avustralya Hükümeti, Ulusal Bağışıklama Programı (NIP) kapsamında bazı aşıları ücretsiz yapmaktadır.

S. Meningokok hastalığı nedir?

Meningokok hastalığı nadir görülen ancak ciddi bir enfeksiyondur. Genellikle menenjite (beyin ve omurilik iltihabı) ve/veya sepsise neden olur.

Belirtiler şunları içerebilir:

- **Ani ateş**
- **Baş ağrısı**
- **Boyun tutulması**
- **Eklem ağrısı**
- **Kırmızı-mor döküntüler veya çürükler**
- **Parlak ışıklara karşı hassasiyet**
- **Bulantı ve kusma**

Meningokok enfeksiyonlarının %10 kadarı, uygun antibiyotik tedavisiyle bile ölümcül olabilir. Hayatta kalanlar uzun vadeli komplikasyonlarla baş başa kalabilir.

S. Meningokok hastalığı nasıl yayılır?

Meningokok bakterileri insanlar arasında burun ve boğazdan tükürük yoluyla geçer. Bu genellikle bakteriyi taşıyan ve genellikle tamamen iyi durumda olan bir kişiyle yakın ve uzun süreli temas gerektirir. 'Yakın ve uzun temas'a örnek olarak aynı evde yaşamak veya derin öpüşme verilebilir. Meningokok bakterileri kolay yayılmaz ve vücut dışında uzun süre yaşamazlar.

S. Aşılar nasıl etki eder?

Aşılar bağışıklık sisteminizin enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olur. Aşılanmış bir kişi bu enfeksiyonlara maruz kalırsa, bağışıklık sistemi hastalıkla daha iyi mücadele edebilir ve hastalığın gelişmesini önleyebilir ya da hastalığı daha az şiddetli hale getirebilir.

S. Meningokok ACWY aşısı ne kadar etkilidir?

Bir doz meningokok ACWY aşısı, dört tip meningokok hastalığına (A, C, W ve Y tipleri) karşı çok etkilidir. B tipi hastalığa karşı koruma sağlamaz.

S. Bu aşıyı kimler yaptırmalıdır?

Meningokok A, C, W ve Y tiplerine karşı koruma sağlamak için ortaokullardaki tüm 10. sınıf öğrencileri ve/veya 15-19 yaş arası öğrenciler bu aşıyı yaptırmalıdır.

S. Bu aşı kimlere yapılmamalıdır?

Meningokok ACWY aşısı aşağıdaki kişilere yapılmamalıdır:

- **Hamile olan veya olabilecek kişiler**
- **Önceden yaptırdığı meningokok aşısını takiben anafilaksi geçirmiş olanlar**
- **Aşı katkı maddelerinden herhangi birini takiben anafilaksi geçirmiş olanlar**
- **Tetanos toksoidine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen kişiler.**

S. Anafilaksi nedir?

Anafilaksi, hızlı bir şekilde tedavi edilmezse bilinç kaybına veya ölüme neden olabilen ciddi bir alerjik reaksiyondur. Aşılardan sonra çok nadir görülür. Bağışıklama sağlayıcıları anafilaksiyi tedavi etmek üzere eğitilmiştir.

S. Aşılar ne kadar güvenlidir?

Avustralya'da aşılar çok güvenlidir. Terapötik Ürünler İdaresi (TGA) tarafından onaylanmadan önce sıkı güvenlik kontrollerinden geçmeleri gerekmektedir. TGA ayrıca aşıları kullanıldıktan sonra da izler.

S. Meningokok ACWY aşısının içinde ne var?

Aşı trometamol, sukroz, sodyum klorür, sodyum asetat ve su içerebilir. Bu bileşenler aşının etki göstermesine yardımcı olmak veya onu korumak için küçük miktarlarda dâhil edilir.

S. Çocuğuma zaten meningokok ACWY aşısı yapılmamış mıydı? Tekrar yaptırmak güvenli mi?

Meningokok ACWY aşısı Temmuz 2018'den bu yana 12 aylık çocuklara sunulmaktadır. Çocuğunuz daha önce meningokok C aşısı olmuş olabilir. Bu aşı sadece meningokok C hastalığına karşı koruma sağlar.

Bazı ülkelerde ergenlik çağındaki gençler için takviye aşı yapılması önerilmektedir. Bu ACWY aşısı, meningokok C'nin yanı sıra A, W ve Y'ye karşı da koruma sağlar.

Belirli sağlık sorunları olan (dalak yokluğu veya bağışıklık yetmezliği gibi) bazı ergenler bu aşıyı daha önce yaptırmış olabilir. Eğer öyleyse, çocuğunuzun başka bir doza ihtiyacı olup olmadığını öğrenmek için lütfen aile hekiminize veya uzmanınıza danışın.

S. Bu aşıyı başka kimler yaptırmalıdır?

Bu aşı şu kişiler için önerilir:

- **Hac gibi meningokok hastalığı riskinin yüksek olduğu bölgelere seyahat eden kişiler**
- **Mikrobiyoloji laboratuvarı personeli gibi bazı çalışanlar**
- **Dalağı olmayan kişiler gibi tıbbi rahatsızlıkları olan kişiler.**

S. Meningokok ACWY aşısının yan etkileri nelerdir?

Yan etkiler genellikle hafiftir. Bunlar şunları içerebilir:

- **Ateş**
- **Baş ağrısı**
- **Baş dönmesi**
- **İğnenin yapıldığı yerde ağrı, kızarıklık veya şişlik.**

Bu yan etkiler genellikle 2-3 gün içinde geçer. Ciddi yan etkiler çok nadir görülür.

Yan etkiler hakkında daha fazla bilgi için health.nsw.gov.au/schoolvaccination adresini ziyaret edin ve Tüketici İlaçları Bilgilerini (CMI) kontrol edin.

Yan etkiler konusunda endişeleriniz varsa, aile hekiminize başvurun. Ayrıca endişelerinizi yerel halk sağlığı birimine de bildirebilirsiniz.

S. Çocuğumun aşılarının kaydını nasıl alabilirim?

Çocuğunuzun aşı bilgileri Avustralya Aşı Sicili'ne (AIR) eklenecektir.

Ebeveynler, çocuk 14 yaşına gelene kadar çocuklarının Aşı Geçmişi Beyanının bir kopyasını alabilirler. 14 yaş ve üstü öğrenciler kendi kayıtlarını alabilirler. Bu kayda:

- **my.gov.au adresindeki Medicare çevrim içi hesabınız aracılığıyla**
- **servicesaustralia.gov.au/express-plus-mobile-apps adresindeki Medicare Express Plus Uygulamasını kullanarak**
- **AIR Genel Soru Hattı'nı 1800 653 809 numaralı telefondan arayarak ulaşabilirsiniz.**