

예방접종을 반드시 저장해 두세요


예방접종을 제 때 실시하여 아기를 조기에 보호하고 심각한 질병에 걸리지 않도록 하는 것이 매우 중요합니다.

아기의 다음
예방접종일이
언제인지 다음의
웹사이트에서
NSW주 예방접종
일정표를
확인하십시오:
[health.nsw.gov.
au/vaccinate](http://health.nsw.gov.au/vaccinate)



개인 보건 기록지 (Blue Book)

자녀가 예방접종을 할 때 마다 의사/간호사가 직접 기록을 하도록 자녀의 개인 보건 기록지인 Blue Book을 반드시 지참하십시오.



추가 정보

NSW주 보건부 (NSW Health)

health.nsw.gov.au/immunisation

호주 정부 보건부

health.gov.au/health-topics/immunisation

MumBubVax

mumbubvax.org.au/Hepatitis-B-vaccine

NSW주 B형 간염 정보지

[health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/
Pages/Hepatitis_B.aspx](http://health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/Hepatitis_B.aspx)

호주 예방접종 등록부

[servicesaustralia.gov.au/individuals/
services/medicare/australian-
immunisation-register](http://servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/australian-immunisation-register)

NSW Health

B형 간염 예방접종

신생아를 위한 정보



B형 간염

B형 간염 바이러스는 간경화와 암 등의 장기적인 간 질환을 초래할 수 있습니다. B형 간염에 감염된 영아의 경우 평생 지속될 만성 질환을 앓게 될 확률이 90%에 이릅니다.

B형 간염은 전염성이 매우 높기 때문에 다음과 같은 방법을 통해 쉽게 전염될 수 있습니다:

- 출산 시 감염된 산모로부터 영아에게 전염
- 불결한 바늘이나 면도칼 등에 의해 피부에 상처가 생겼을 때
- 감염자의 혈액이 찰과상이나 베인 상처 부위에 직접 접촉되었을 때
- 감염된 사람과 성관계를 가질 때.

임신 중 검사

모든 임신부들은 임신 중 정기 검사 때 반드시 B형 간염 검사를 받아야 합니다. 검사 결과 양성 반응이 나타날 경우 감염과 만성 간 질환의 위험을 예방하기 위해 아기를 치료할 필요가 있을 것입니다. 산모에게도 치료가 필요할 수 있습니다.

예방

B형 간염 백신은 1980년대 초부터 호주에서 사용되어 왔으며 질병 예방에 가장 효과적인 방법은 예방접종을 실시하는 것입니다.

신생아를 위한 B형 간염 백신

모든 신생아들은 다음의 목적을 위해 출생 시 B형 간염 예방접종을 받습니다:

- 감염된 산모로부터 질병이 전염되는 것을 예방한다. 산모가 자신의 감염 사실을 모르는 경우도 있을 수 있습니다.
- 출생 후 몇 달 동안 같은 집에 거주하는 감염자나 기타 감염 가능자들로부터의 전염을 예방한다.

B형 간염 예방접종 일정

출생 직후 또는 출생 후 7일 이내에 B형 간염 예방접종을 하고, 생후 6주, 4개월, 6개월에 세 차례 추가 접종을 하도록 권장합니다.

B형 간염 예방접종의 안전성

신생아에 대한 B형 간염 예방접종의 안전성과 수용성은 많은 임상 결과를 통해 입증되었습니다. 가장 흔한 부작용으로는 주사 부위가 빨개지고 붓는 등의 가벼운 증상들이 있습니다. B형 예방접종은 모유 수유에 전혀 영향을 미치지 않습니다.

B형 간염 양성 반응 산모로부터 출생한 신생아에 대한 치료법

B형 간염에 감염된 산모로부터 출생한 아기의 경우 출생 시 B형 간염 예방접종을 실시할 뿐만 아니라 추가적인 보호 장치로서 출생 후 12시간 이내에 ‘B형 간염 임무노글로빈’이라는 약을 투여합니다. B형 간염 예방접종을 모두 마치는 것도 장기적인 보호를 위해 매우 중요합니다.

B형 간염 양성 반응 산모로부터 출생한 신생아 대상 추가 검사

B형 간염에 감염된 산모로부터 출생한 아기는 B형 간염 예방접종 일정 완료 3개월 후 혈액 검사를 통해 질병에 대한 항체가 형성되었는지 확인해야 합니다. 산모와 담당 의사에게 NSW Health에서 일정을 상기시키는 공지문을 발송할 것입니다.

