

Зарезервируйте дату для вакцинации

Важно, чтобы вы следили за своевременной вакцинацией. Таким образом детям будет обеспечиваться своевременная защита и устраняться риск серьезных предотвратимых заболеваний.

Проверьте График иммунизации НЮУ, чтобы узнать, когда должна быть сделана следующая прививка вашему ребенку, на сайте health.nsw.gov.au/vaccinate



Моя личная медицинская карта (синяя книга)

Важно приносить «синюю книгу» вашего ребенка на каждый прием с тем, чтобы врач-терапевт/медсестра отмечали в ней прививки вашего ребенка.



Дополнительная информация

NSW Health

health.nsw.gov.au/immunisation

Департамент здравоохранения австралийского правительства

health.gov.au/health-topics/immunisation

MumBubVax

mumbubvax.org.au/Hepatitis-B-vaccine

Информационный листок NSW о гепатите В

health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/Hepatitis_B.aspx

Австралийский реестр иммунизации

servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/australian-immunisation-register

NSW Health

Прививка от гепатита В

для вашего новорожденного



Гепатит В

Вирус гепатита В может вызвать долгосрочное заболевание печени, такое как цирроз печени и рак. Вероятность возникновения пожизненной хронической инфекции у младенцев, которые заразились гепатитом В, составляет 90%.

Гепатит В является высокозаразным заболеванием и может легко передаваться следующим образом:

- инфицированная мать передает его своему ребенку при родах
- повреждение кожи нечистыми предметами, такими как иглы и лезвия
- прямой контакт между кровью инфицированного человека и открытой раной, например, царапинами и порезами
- секс с инфицированным человеком.

Обследование во время беременности

Все женщины должны обследоваться на гепатит В во время обычного скрининга беременности. Если результаты обследования положительные, то ребенку необходимо будет лечение для недопущения инфекции и риска хронического заболевания печени. Лечение может быть также рекомендовано матери.

Профилактика

В Австралии вакцина от гепатита В используется с начала 1980-х годов, при этом вакцинация является наилучшим способом предотвращения заболевания.

Вакцина от гепатита В для новорожденных

Всем новорожденным предлагается вакцина от гепатита В при рождении для:

- недопущения распространения заболевания от инфицированной матери ребенку. Бывает так, что мать не знает, что у нее есть это заболевание; и
- недопущения распространения заболевания в первые месяцы жизни от инфицированных людей, живущих в одном и том же доме, и других людей, которые возможно, инфицированы.

График вакцинации от гепатита В

Рекомендуется, чтобы вашему ребенку дали дозу вакцины от гепатита В при рождении или в первые 7 дней жизни, а затем еще три дозы вакцины от гепатита В по исполнению ему 6 недель, 4 месяцев и 6 месяцев.

Безопасность вакцины от гепатита В

Богатый накопленный опыт показывает, что вакцина от гепатита В является безопасной; она хорошо переносится новорожденными. Самые распространенные побочные последствия вакцины незначительны. К ним относятся покраснение и припухлость в месте инъекции. Вакцина от гепатита В не препятствует кормлению грудью.

Лечение детей, рожденных матерями, инфицированными гепатитом В

Помимо предложения дать дозу вакцины от гепатита В ребенку при рождении, ребенку, рожденному матерью, инфицированной гепатитом В, будет также предложен медицинский препарат, именуемый «иммуноглобулином против гепатита В» в 12-часовой срок после рождения для обеспечения дополнительной защиты. Важно, чтобы был пройден полный курс вакцинации от гепатита В для долгосрочной защиты.

Дополнительное обследование детей, рожденных матерями, инфицированными гепатитом В

Ребенку, рожденному матерью, инфицированной гепатитом В, следует сделать анализ крови 3 месяца спустя после прохождения курса вакцинации от гепатита В для проверки того, есть ли у него защита. Вам и вашему врачу, направят напоминание от NSW Health.

