

कक्षा 10 NSW स्कूल टीकाकरण कार्यक्रम

Year 10 NSW School Vaccination Program



NSW Health स्कूलों के साथ मिलकर स्कूल-आधारित टीकाकरण कार्यक्रम में कक्षा 10 के छात्रों को निशुल्क मेनिंगोकोकल ACWY वैक्सीन (टीके) की पेशकश करता है। इन टीकों की सिफारिश राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम (नेशनल इम्युनाइजेशन प्रोग्राम, NIP) के तहत की जाती है।

यह अभिभावक सूचना पत्रक बताता है कि टीका किस लिए है और यह किस बीमारी से बचाने में मदद करता है।

अपनी संतान को स्कूल में टीका लगवाने के लिए, आपको अपनी अनुमति (सहमति) या तो ऑनलाइन तरीके से या फिर कागजी सहमति पत्र भरकर और वापस करके देनी होगी।

राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम (NIP) के तहत कक्षा 10 में यह टीका लगाया जाना निःशुल्क है।

यह काम करें

1. टीकाकरण के बारे में दी गई जानकारी पढ़ें।
2. सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करें – आप ऑनलाइन तरीके से या कागजी सहमति पत्र पर यह कर सकते हैं।
3. यदि आपने कागजी सहमति पत्र भरा है तो उसे स्कूल को वापस लौटा दें।
4. अपनी संतान से टीकाकरण के बारे में बात करें।

सहमति कैसे दें

ऑनलाइन सहमति देने के लिए,

<https://engage.health.nsw.gov.au/engage> पर जाएँ

आपको इन चीज़ों की ज़रूरत होगी:

- अपने और अपनी संतान के मेडिकेयर कार्ड का विवरण
- उस सेकेंडरी स्कूल का नाम जहाँ आपकी संतान दसवीं कक्षा में पढ़ रही है
- आपकी Service NSW लॉगिन जानकारी (यही वह अकाउंट है जिसका उपयोग हो सकता है कि आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए करते हैं)।

अगर आपके पास Service NSW अकाउंट नहीं है, तो आप www.service.nsw.gov.au/services/my servicenew-account/how-to-create-an-account पर जाकर अकाउंट बना सकते हैं।

या, आप Service NSW को सोमवार से शुक्रवार, सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच 13 77 88 पर कॉल कर सकते हैं।

इस नंबर के माध्यम से सुलभता, दुभाषिया और अनुवाद सेवाएँ उपलब्ध हैं।

मेडिकेयर कार्ड नहीं है?

अपनी संतान के स्कूल से कागजी सहमति पत्र मांगें।

सहमति देने के तरीके के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप NSW स्कूल टीकाकरण कार्यक्रम के वेबपेज पर "अपनी संतान को स्कूल में टीकाकरण प्राप्त करने के लिए सहमति प्रदान करना" वीडियो देख सकते हैं: <https://www.health.nsw.gov.au/immunisation/Pages/online-consent-school-vaccination.aspx>

NSW Health के गोपनीयता कथन को भी शामिल किया जाता है जो कि बताता है कि आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी कैसे एकत्रित की जाती है और उसका उपयोग कैसे किया जाता है।

सहमति देने के लिए इस कोड को स्कैन करें



आम सवाल और जानकारी

टीकाकरण के दिन:

- यह सुनिश्चित करें कि आपकी संतान अच्छा नाश्ता करती है
- अपनी संतान को शॉर्ट-स्लीव (आधी बाजू) की शर्ट पहनाएँ (स्पोर्ट्स युनिफॉर्म की तरह)
- अपनी संतान को आश्वस्त करें कि उनके टीकाकरण के बाद, वे सामान्य की तरह ही अभी भी स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, शॉवर ले सकते हैं, और स्कूल के बाद की गतिविधियाँ कर सकते हैं।

सवाल. मुझे अपनी संतान का टीकाकरण क्यों करवाना चाहिए?

टीकाकरण आसानी से फैलने वाली गंभीर बीमारियों से बचाव का सबसे अच्छा तरीका है।

टीके आपके बच्चे की रक्षा करते हैं और पूरे समुदाय को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं।

जब पर्याप्त लोगों को टीका लगा दिया जाता है, तो बीमारियों का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलना बंद हो जाता है।

सवाल. टीके (वैक्सीन) कैसे काम करते हैं?

टीके आपकी संतान के शरीर को हानिकारक कीटाणुओं से लड़ना सिखाते हैं, इससे पहले कि वे कीटाणु गंभीर बीमारी का कारण बनें।

इसका अर्थ है कि या तो आपकी संतान बिल्कुल ही बीमार नहीं होगी, या फिर उसे बहुत हल्की बीमारी ही होगी।

सवाल. क्या टीके सुरक्षित होते हैं?

हाँ, टीके सुरक्षित होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में, टीकों का प्रयोग किए जाने से पहले उन्हें बहुत सावधानीपूर्वक की जाने वाली सुरक्षा जाँच से गुजरना पड़ता है। ये जाँचें थेराप्यूटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन (TGA) नामक एक समूह द्वारा की जाती हैं। टीकों को मंजूरी मिलने के बाद भी, TGA यह सुनिश्चित करने के लिए उनकी निगरानी करता रहता है कि वे सुरक्षित रहें।

सवाल. टीकाकरण के दुष्प्रभाव क्या हैं?

टीकों के ज़्यादातर दुष्प्रभाव हल्के होते हैं। आपकी संतान को सुई लगाए जाने वाले स्थान पर थोड़ा दर्द, सूजन या लालिमा महसूस हो सकती है या हल्का बुखार, सिरदर्द या हल्की मतली (बीमार महसूस होना) हो सकती है। गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ हैं।

सवाल. टीके में क्या होता है?

टीकों में आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रशिक्षित करने के लिए केवल वायरस या बैक्टीरिया के कमज़ोर या निष्क्रिय हिस्से ही नहीं होते हैं; बल्कि उनमें अन्य तत्वों की थोड़ी मात्राएँ भी होती हैं जो उन्हें बेहतर ढंग से काम करने और सुरक्षित रहने में मदद करती हैं। ये सभी तत्व बहुत कम मात्राओं में मौजूद होते हैं और टीकों में इस्तेमाल के लिए सुरक्षित होते हैं।

अगर आप टीके के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो आप प्रत्येक टीके के लिए उपभोक्ता दवा सूचना (Consumer Medicines Information, CMI) इस वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं: <https://www.health.nsw.gov.au/immunisation/Pages/school-vaccination-parents.aspx#vaccines>

सवाल. एनाफिलेक्सिस क्या होता है?

एनाफिलेक्सिस एक बहुत ही गंभीर एलर्जी संबंधी प्रतिक्रिया है। इससे साँस लेने में तकलीफ हो सकती है और अगर जल्दी इलाज न किया जाए तो यह जानलेवा भी हो सकती है। टीका लगवाने के बाद यह बहुत दुर्लभ रूप से होती है।

स्कूल में टीकाकरण करने वाली नर्सें एनाफिलेक्सिस का इलाज करने के लिए प्रशिक्षित होती हैं। टीके के घटकों से एनाफिलेक्सिस होने का, या उन्हीं टीकों के घटकों से गंभीर एलर्जी होने के इतिहास (हिस्ट्री) होने, का अर्थ यह हो सकता है कि आपकी संतान को अपने डॉक्टर या टीकाकरण विशेषज्ञ से सलाह लिए बिना कोई निश्चित टीका नहीं लगवाना चाहिए।

सवाल. अगर मेरी संतान को स्कूल में टीका नहीं लग पाता है तो क्या होगा?

चिंता न करें – और भी विकल्प मौजूद हैं। हो सकता है कि आपकी संतान का स्कूल साल के अंत में एक और क्लिनिक का आयोजन करे। अगर यह संभव हो, तो स्कूल आपको बाद में टीकाकरण करवाने की व्यवस्थाओं के बारे में सूचित करेगा।

आप अपनी संतान को अपने स्थानीय डॉक्टर (जीपी), दवा की दुकान (फॉर्मसी) या एबोरिजनल मेडिकल सर्विस के पास भी ले जा सकते हैं।

बस ध्यान रखें: टीका निशुल्क है, लेकिन डॉक्टर (जीपी) परामर्श शुल्क ले सकते हैं।

सवाल. क्या मैं सहमति वापस ले सकता हूँ?

हाँ। आप किसी भी समय अपनी सहमति वापस ले सकते हैं।

अगर आपने ऑनलाइन तरीके से सहमति दी है:

- <https://engage.health.nsw.gov.au/engage> पर जाकर क्लिनिक लगने से 24 घंटे पहले तक सहमति वापस लें
- या 24 घंटे से कम समय पहले? सीधे अपने स्कूल से संपर्क करें।

अगर आपने कागज़ी फ़ॉर्म पर सहमति दी है:

- क्लिनिक लगने से पहले स्कूल को पत्र लिखें, ईमेल करें या फ़ोन करें।

सवाल. मैं अपनी संतान के टीकाकरण का रिकॉर्ड कैसे प्राप्त कर सकता हूँ?

आप इसे ऑस्ट्रेलियाई टीकाकरण रजिस्टर (ऑस्ट्रेलियन इम्युनाइजेशन रजिस्टर, AIR) के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

- आपकी संतान के टीकाकरण का विवरण AIR में उनके रिकॉर्ड में शामिल कर दिया जाएगा।
- अगर आपकी संतान की आयु 14 साल से कम है, तो आप (माता-पिता या अभिभावक) उसके टीकाकरण इतिहास (इम्युनाइजेशन हिस्ट्री) का अनुरोध कर सकते हैं।
- अगर आपकी संतान की आयु 14 साल या उससे अधिक है, तो आपकी संतान स्वयं इसका अनुरोध कर सकती है।

आप निम्न तरीकों से रिकॉर्ड प्राप्त कर सकते हैं:

- ऑनलाइन: myGov के माध्यम से अपने मेडिकेयर अकाउंट में लॉग इन करें: <https://my.gov.au>
- ऐप: मेडिकेयर एक्सप्रेस प्लस ऐप का प्रयोग करें – और अधिक जानकारी के लिए <https://www.servicesaustralia.gov.au/express-plus-mobile-apps> पर जाएं।
- फ़ोन: ऑस्ट्रेलियाई टीकाकरण रजिस्टर को 1800 653 809 पर कॉल करें।

सवाल. स्कूल टीकाकरण के बारे में मुझे और अधिक जानकारी कहाँ मिल सकती है?

आप 2 तरीकों से और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं:

1. ऑनलाइन: NSW Health की वेबसाइट www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination पर जाएं
2. फोन: अपने स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाई (लोकल पब्लिक हेल्थ यूनिट) को 1300 066 055 पर कॉल करें।



मेनिंगोकोकल ACWY टीके (वैक्सीन) के बारे में जानकारी

इसके बारे में	<p>मेनिंगोकोकल ACWY टीका कक्षा 10 में सभी छात्रों को मेनिंगोकोकल रोग के 4 प्रकारों (A, C, W, Y) से सुरक्षा देने के लिए लगाया जाता है।</p> <p>मेनिंगोकोकल ACWY टीका NIP के अधीन निम्नलिखित वर्ग के लिए निःशुल्क है:</p> <ul style="list-style-type: none">• 12 महीने की आयु होने पर शिशुओं के लिए• स्कूल टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से वर्ष 10 में पढ़ने वाले 14 वर्ष और उससे अधिक आयु के किशोरों के लिए। <p>15 से 19 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति जो स्कूल में नामांकित नहीं है, या जिसने स्कूल में टीका नहीं लगवाया है या नहीं लग पाया है, वह अपने जीपी (डॉक्टर), फार्मसी या एबोरिजनल मेडिकल सर्विस में टीका निःशुल्क प्राप्त कर सकता है।</p>
मेनिंगोकोकल रोग क्या है और यह कैसे फैलता है?	<p>मेनिंगोकोकल रोग एक दुर्लभ परन्तु गंभीर रोग है जो जीवाणु संक्रमण द्वारा उत्पन्न होता है। इससे निम्नलिखित हो सकता है:</p> <ul style="list-style-type: none">• मेनिन्जाइटिस – मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास की परत में सूजन• सेप्टिसीमिया – रक्त विषाक्तता और संभावित तौर पर हाथ-पैर की उंगलियों को काटने की ज़रूरत। <p>मेनिंगोकोकल रोग नाक और गले के पीछे से लार के माध्यम से फैलता है। यह आमतौर पर तब होता है जब कोई व्यक्ति बैक्टीरिया से ग्रस्त व्यक्ति के साथ निकट और लंबे समय तक संपर्क में रहता है – भले ही वह व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ दिखता हो।</p> <p>निकट संपर्क के उदाहरणों में एक ही घर में रहना, गहरा या अंतरंग चुंबन करना शामिल है।</p>
लक्षण?	<p>लक्षण अचानक से आ सकते हैं और इनमें निम्न शामिल हो सकते हैं:</p> <ul style="list-style-type: none">• बुखार• सरदर्द• गर्दन में अकड़न• जोड़ों का दर्द• मतली या उल्टी• तेज रोशनी के प्रति संवेदनशीलता• लाल या बैंगनी रंग का दाना (चकत्ता) जो ज़खम जैसा दिखता है और संक्रमण का देर से सामने आना वाला संकेत हो सकता है। <p>सही इलाज के बावजूद भी, इस बीमारी से पीड़ित लगभग 10 में से एक व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इस बीमारी से जीवित बच निकलने वाले कुछ लोगों को दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएँ हो सकती हैं, जैसे अंग विच्छेदन, बहरापन, नज़र से जुड़े विकार, सीखने में कठिनाईयाँ और मस्तिष्क संबंधी नुकसान।</p>
क्या मेनिंगोकोकल ACWY टीका मेनिंगोकोकल रोग से बचाव कर सकता है?	<p>हाँ। मेनिंगोकोकल ACWY टीका चार प्रकार के मेनिंगोकोकल जीवाणुओं – A, C, W, और Y प्रकार – से मज़बूत सुरक्षा प्रदान करता है। आपकी संतान को इन प्रकारों से गंभीर रूप से बीमार होने से बचाने के लिए केवल 1 खुराक (डोज़) की सलाह दी जाती है। लेकिन यह जानना ज़रूरी है कि यह टीका B प्रकार से सुरक्षा नहीं देता है, जो एक अलग प्रकार का मेनिंगोकोकल जीवाणु है। मेनिंगोकोकल टाइप B के लिए एक अलग टीका होता है।</p>
क्या इसके कोई दुष्प्रभाव हैं?	<p>कुछ मामूली दुष्प्रभाव हो सकते हैं, इनका होना सामान्य है और एक या 2 दिन से ज़्यादा नहीं रहने चाहिए। इनमें निम्न शामिल हो सकते हैं:</p> <ul style="list-style-type: none">• जिस बाजू और स्थान पर सुई लगी हो वहाँ लालिमा, सूजन और दर्द होना• हल्का बुखार• हल्का सिरदर्द• मांसपेशियों में दर्द• थकावट <p>अगर आप चिंतित हैं या टीका लगने के बाद आपकी संतान अस्वस्थ महसूस करती है, तो अपने डॉक्टर या नर्स से बात करना एक अच्छा विचार है।</p>
क्या टीका सुरक्षित है?	<p>हाँ। मेनिंगोकोकल ACWY टीका 2017 से स्कूल टीकाकरण कार्यक्रम में सुरक्षित रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। अध्ययनों और सुरक्षा जाँचों से पता चलता है कि इसे अच्छी तरह सहन किया जाता है और इसे बहुत सुरक्षित माना जाता है। मेनिंगोकोकल ACWY टीके की निरंतर सुरक्षा के लिए निगरानी की जाती है: https://ausvaxsafety.org.au/national-immunisation-program-schedule-vaccines/14-16-years-schedule-point</p>

अनुवाद 28 भाषाओं में उपलब्ध है

https://www.health.nsw.gov.au/immunisation/Pages/school_vaccination_language.aspx

मैनिन्जोकोकल ए सी डब्ल्यू वाई के टीके का रिकॉर्ड

माता-पिता/अभिभावक द्वारा भरा जाए (यह जानकारी मेडिकेयर कार्ड पर दी गई जानकारी से मेल खानी चाहिए)

विद्यार्थी का नाम (जैसे कि JANE SMITH)

कार्यालय के इस्तेमाल के लिए

बाजू बाँई टीका लगाने का समय (24 घंटे) टीके की दवा का बैच नंबर
दाहिनी :

परिचारिका के हस्ताक्षर तिथि
x / 20

परिचारिका की टिप्पणियाँ

टीका न लगाए जाने का कारण

- अनुपस्थित
- अस्वीकार करना
- बीमार
- हस्ताक्षर न होना
- स्वीकृति वापस लेना
- अन्य

माता-पिता/अभिभावक के लिए मैनिन्जोकोकल ए सी डब्ल्यू वाई के टीके का रिकॉर्ड

मैनिन्जोकोकल ए सी डब्ल्यू वाई के टीके का रिकॉर्ड

माता-पिता/अभिभावक द्वारा भरा जाए

विद्यार्थी का नाम (जैसे कि JANE SMITH)

कार्यालय के इस्तेमाल के लिए

बाजू बाँई टीका लगाने का समय (24 घंटे) टीके की दवा का बैच नंबर
दाहिनी :

परिचारिका के हस्ताक्षर तिथि
x /

टीका लगाए जाने के बाद क्या करें

- इस दस्तावेज़ को संभाल कर रखें क्योंकि बाद में आपसे इसमें दी गई जानकारी माँगी जा सकती है।
- आपके बच्चे के टीकों की जानकारी अपने आप ऑस्ट्रेलियन इम्यूनाइज़ेशन रजिस्टर (ए आई आर) में अपलोड हो जाएगी। अच्छा होगा यदि आप अपने जी पी को टीके लगाए जाने की तिथि बता दें।

यदि टीके के स्थान पर कोई प्रतिक्रिया होती है तो क्या करें

- टीके के स्थान पर घाव की कोमलता कम करने के लिए एक ठंडा नम (गीला) कपड़ा रखें।
- दर्द कम करने के लिए पैरासिटामोल लें।
- अधिक पेय पदार्थ लें।

यदि आपके बच्चे में हुई प्रतिक्रिया को लेकर आपको कोई चिंता है तो कृपया अपने स्थानीय चिकित्सक से संपर्क करें।



NSW Health (एनएसडब्ल्यू हेल्थ)

गोपनीयता और सहमति से सम्बन्धित जानकारी

Privacy and consent information



सहमति फॉर्म पर जानकारी प्रदान करना स्वैच्छिक है। हालांकि, हो सकता है कि इसके बिना टीकाकरण सेवा उपलब्ध न हो। आपकी जानकारी NSW और राष्ट्रमंडल के कड़े गोपनीयता कानूनों के तहत सुरक्षित है (संलग्न गोपनीयता कथन देखें)। इस जानकारी को NSW Health के टीकाकरण रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और फिर ऑस्ट्रेलियाई टीकाकरण रजिस्टर (ऑस्ट्रेलियन इम्युनाइजेशन रजिस्टर, AIR) पर अपलोड किया जाएगा ताकि इसे आपकी संतान की मौजूदा इम्युनाइजेशन हिस्ट्री (टीकाकरण इतिहास) से जोड़ा जा सके और MyGov पर देखा जा सके।

गोपनीयता कथन – हमारे दायित्व

हम आपकी व्यक्तिगत जानकारी का प्रबंध गोपनीयता कानून के अनुसार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह कथन इस बात का वर्णन करता है कि हम आपके और आपकी संतान के बारे में व्यक्तिगत जानकारी कैसे और क्यों एकत्र करते हैं, आप अपनी जानकारी तक कैसे पहुँच सकते हैं और NSW की सरकारी स्वास्थ्य सेवा में आपकी जानकारी का उपयोग कैसे किया जा सकता है या अन्य पक्षों को इसका प्रकटीकरण कैसे किया जा सकता है। आपकी व्यक्तिगत जानकारी में आपके और आपकी संतान के बारे में व्यक्तिगत विवरण और आपकी संतान के टीकाकरण से संबंधित व्यक्तिगत स्वास्थ्य जानकारी शामिल है।

एकत्रित करना

व्यक्तिगत जानकारी इसलिए एकत्रित की जाती है ताकि आपकी संतान को उचित टीकाकरण सेवाएँ प्रदान की जा सकें। केवल वही जानकारी एकत्रित की जाती है जो आपकी संतान के टीकाकरण के लिए और टीकाकरण सेवाओं के प्रबंधन के लिए प्रासंगिक और आवश्यक हो। जहाँ तक संभव हो, जानकारी सीधे आपसे और आपकी संतान से लेकर एकत्रित की जाती है। आपकी संतान के स्कूल और आपकी संतान का इलाज करने वाले अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों से जानकारी एकत्रित करने की आवश्यकता हो सकती है। किसी आपातकालीन स्थिति में, किसी ऐसे परिजन, मित्र, देखभालकर्ता या अन्य व्यक्ति से भी जानकारी एकत्रित किए जाने की आवश्यकता हो सकती है जो आपकी संतान को सर्वोत्तम देखभाल प्रदान करने में हमारी सहायता कर सके।

एकत्रित की गई जानकारी की सुरक्षा

व्यक्तिगत जानकारी को कई तरीकों से संभाल कर रखा जा सकता है। सबसे सामान्य तौर पर, जानकारी को एक कागजी मेडिकल रिकॉर्ड के तौर पर, और/या एक सुरक्षित कम्प्यूटरीकृत डेटाबेस का हिस्सा बनाकर इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड के तौर पर रखा जा सकता है। आपकी जानकारी को नुकसान, अनाधिकृत पहुँच और दुरुपयोग से बचाने के लिए हम सभी प्रारूपों में व्यक्तिगत जानकारी के सुरक्षित भंडारण के संबंध में कड़े नियमों और नीतियों का पालन करते हैं।

अभिभावक सूचना पत्र का उपयोग और प्रकटीकरण

आपकी या आपकी संतान की व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग NSW की सरकारी स्वास्थ्य सेवा द्वारा किया जा सकता है, या इसे स्वास्थ्य सेवा के बाहर प्रकट किया जा सकता है, ताकि आपको उचित देखभाल और उपचार प्रदान किया जा सके। उदाहरण के लिए, आपकी जानकारी का उपयोग या प्रकटीकरण आपके जीपी (डॉक्टर), आपकी संतान के जीपी (डॉक्टर), उपचार करने वाली कोई दूसरी स्वास्थ्य सेवा या अस्पताल, NSW की एम्बुलेंस सेवा, रेफरल के लिए किसी विशेषज्ञ को, या पैथोलॉजी परीक्षणों के लिए किया जा सकता है। व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग या प्रकटीकरण NSW Health की सेवा के संचालन और हमारे रोगियों के उपचार से संबंधित उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है, इनमें वित्तपोषण, योजना बनाना, सुरक्षा और गुणवत्ता सुधार गतिविधियाँ शामिल हैं। सूचित किए जाने योग्य रोगों की रिपोर्टिंग से संबंधित कानूनों का पालन करने, मेडिकेयर विवरण और टीकाकरण आँकड़े प्रदान करने के लिए, यह ज़रूरी है कि राज्य और राष्ट्रमंडल सरकारी एजेंसियों को व्यक्तिगत जानकारी का प्रकटीकरण किया जाए। HPV टीकाकरण डेटा ऑस्ट्रेलियाई टीकाकरण रजिस्टर (AIR) पर अपलोड किया जाएगा और आपकी संतान के मौजूदा टीकाकरण इतिहास से जोड़ा जाएगा और इसे भविष्य के AIR इम्युनाइजेशन हिस्ट्री स्टेटमेंट्स (टीकाकरण इतिहास विवरणों) में शामिल किया जाएगा।

महिला छात्रों से संबंधित डेटा का प्रकटीकरण भविष्य में राष्ट्रीय गर्भाशय ग्रीवा स्क्रीनिंग कार्यक्रम रजिस्टर में भी किया जाएगा। ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षणों के संबंध में आपसे संपर्क करने और टीके से जुड़ी सुरक्षा की निगरानी करने के लिए हम आपकी व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग भी कर सकते हैं। भागीदारी स्वैच्छिक है और गैर-भागीदारी प्रदान की गई स्वास्थ्य देखभाल को प्रभावित नहीं करती है।

आपकी जानकारी तक पहुँच

आपको यह अधिकार है कि आप हमारे पास संभाल कर रखी गई अपनी और अपनी संतान की व्यक्तिगत जानकारी तक पहुँच प्राप्त करने का अनुरोध करें। यदि आप अपनी व्यक्तिगत जानकारी या मेडिकल रिकॉर्ड की प्रतियों का अनुरोध करते हैं तो आपसे शुल्क लिया जा सकता है।

अधिक जानकारी और हमसे संपर्क करें

आपकी व्यक्तिगत जानकारी कैसे प्रबंधित की जाती है, इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए, कृपया स्वास्थ्य संबंधी सूचना के लिए NSW Health का गोपनीयता मैन्युअल देखें: health.nsw.gov.au/patients/privacy

यदि अपनी व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता के बारे में आपके/की कोई सवाल या शिकायत है, तो कृपया अपनी स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाई (लोकल पब्लिक हेल्थ युनिट) से 1300 066 055 पर संपर्क करें।