



SWIS-H
STATEWIDE INFANT
SCREENING - HEARING

我的孩子為何需要接受 診斷性評估？

如果孩子最初兩次聽力篩查均未獲得明確結果，就需要接受診斷性評估。

這可能是幾種原因造成的。

可能是因為：

- 出生後孩子耳道裡有液體或有阻塞情況
- 孩子可能有某種程度的聽力喪失

儘快發現您的孩子聽力如何非常重要，這樣一來，您和孩子就能夠獲得適當的建議與支持。

如果您的住所離轉介醫院100公里以上，可向給您這本小冊子的人士查詢有關SWIS-H交通援助專案的資訊。

診斷性評估如何進行？

評估時將進行一系列檢查，就孩子的聽力提供詳細資訊。

進行這些檢查的聽覺學專家是聽力檢查方面的專業人士。此評估是免費的。


檢查不會傷害孩子。

我如何讓孩子做好接受評估的準備？

測試期間孩子最好處在睡眠狀態。因此，若能提早一些到達檢查地點很有好處，這樣您可以有時間喂孩子並哄孩子入睡。

如果您還有別的孩子，請安排他人在家中照看這些孩子，這樣一來您就能在評估期間一直跟受試的孩子在一起。評估環境必須保持安靜。

診斷性評估包括一系列檢查，因此請根據約診時間留出整個上午或下午。您可能還想要請一位可提供協助的人士同行。



診斷式評估如何進行？

該診斷性評估稱為聽性腦幹反應 (ABR) 檢查。檢查中所使用的感測器和在篩查中所使用的相似。感測器將安放在孩子頭上。通過耳機向孩子播放聲音。孩子對聲音的反應將被記錄下來。這些反應體現出孩子能聽到的最輕柔的聲音。

評估後有何事項？

聽覺學專家通常能夠當天告知您檢查結果並對結果的意義作出說明。

若發現孩子有聽力喪失的情況，您將被轉介至新南威爾士州三所兒童醫院之一接受專科醫生服務。孩子的檢查報告將轉交該專科，您本人以及在您的允許之下，您的全科醫生及孩子的兒科醫生也將收到報告副本。聽覺學專家和社工將協助您獲得您和孩子可能需要的服務與支援。

若經過評估，發現孩子的聽力是正常的，但在接下來的某個階段您開始對孩子的聽力、語音及語言發育產生顧慮，請安排孩子再次接受聽力測試。

與家庭醫生探討是個好的開始。

聽力檢查可以在任何年齡進行。

如欲瞭解詳情，請參考以下網址：

<http://www.health.nsw.gov.au/kids-families>

本地聯絡/預約詳情

如欲獲得醫療建議，請聯絡澳大利亞保健專線
(healthdirect Australia)

<http://www.healthdirect.gov.au/>

1800 022 222

