



## 我的孩子为何需要接受 诊断性评估?

如果孩子最初两次听力筛查均未获得明确结果，就需要接受诊断性评估。

这可能是几种原因造成的。

可能是因为：

- 出生后孩子耳道里有液体或有阻塞情况
- 孩子可能有某种程度的听力丧失

尽快发现您的孩子听力如何非常重要，这样一来，您和孩子就能够获得适当的建议与支持。

如果您的住所离转介医院100公里以上，可向给您这本小册子的人士查询有关SWIS-H交通援助计划的信息。

## 诊断性评估时会发生什么?

将进行一系列检查，就孩子的听力提供详细信息。

听觉学专家是听力检查方面的专业人士，将进行这些检查。此评估是免费的。


检查不会伤害孩子。

## 我如何让孩子做好接受评估的准备?

测试期间孩子最好能睡着。因为这个原因，若能提早一些到达检查地点很有帮助，您可以有时间喂孩子并哄孩子入睡。

如果您还有别的孩子，请安排他人在家中照看这些孩子，这样一来您就能在评估期间一直跟受试的孩子在一起。评估环境必须保持安静。

诊断性评估包括一系列检查，因此请根据约诊时间留出整个上午或下午。您可能还想要请一位可提供协助的人士同行。



## 诊断式评估如何进行?

该诊断性评估称为听性脑干反应 (ABR) 检查。检查使用的传感器和在筛查中所使用的相似，将安放在孩子头上。声音通过耳机向孩子播放。孩子对声音的反应将记录下来。这些反应反映了孩子能听到的最轻柔的声音。

## 评估后会发生什么?

听觉学专家通常能够当天告知您检查结果并对结果的意义作出说明。

若发现孩子有听力丧失的情况，您将被转介至新南威尔士州三所儿童医院之一。孩子的检查报告将转交该医院，并向您、（在您的允许之下）您的全科医生及孩子的儿科医生转交副本。听觉学专家和社工将协助您获得您和孩子可能需要的服务与支持。

若经过评估，发现孩子的听力是正常的，但在接下来的某个阶段您开始对孩子的听力或言语发育产生顾虑，请安排孩子再次接受听力测试。

与家庭医生探讨是个好的开始。

听力检查可以在任何年龄段进行。

### 如欲了解详情请参阅以下网页：

<http://www.health.nsw.gov.au/kids-families>

本地联络/预约详情

如欲获得保健建议，请联络澳大利亚保健专线  
(*healthdirect Australia*)

<http://www.healthdirect.gov.au/>

1800 022 222

