

# واکسیناسیون هیپاتیت ب برای نوزاد شما



## اطلاعات بیشتر

اداره بهداشت نیوساوت ویلز

[health.nsw.gov.au/immunisation](http://health.nsw.gov.au/immunisation)

وزارت بهداشت دولت استرالیا

[health.gov.au/health-topics/immunisation](http://health.gov.au/health-topics/immunisation)

MumBubVax

[mumbubvax.org.au/Hepatitis-B-vaccine](http://mumbubvax.org.au/Hepatitis-B-vaccine)

صفحه واقعیات در مورد هیپاتیت ب  
نیوساوت ویلز

[health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/  
Pages/Hepatitis\\_B.aspx](http://health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/Hepatitis_B.aspx)

ثبت ایمن سازی استرالیا

[servicesaustralia.gov.au/individuals/  
services/medicare/australian-  
immunisation-register](http://servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/australian-immunisation-register)

## تاریخی را برای واکسن زدن کنار بگذارید

مهم است مطمئن شوید که واکسن ها به موقع داده می شوند تا نوزادان از ابتدا محافظت شوند و در خطر گرفتن بیماری های جدی قرار نگیرند.



برنامه ایمن سازی نیوساوت ویلز را در [health.nsw.gov.au/vaccinate](http://health.nsw.gov.au/vaccinate)

چک کنید تا ببینید نوبت واکسن بعدی کودکتان چه زمانی است.

## پیشینه بهداشتی شخصی من (کتابچه آبی)



مهم است که کتابچه آبی فرزندتان را به هر قرار ملاقاتی ببرید تا واکسن های او توسط دکتر / پرستار ثبت شود.

## هپاتیت ب

ویروس هپاتیت ب می‌تواند باعث بیماری دراز مدت کبد شود، مثل سیروز یا سرطان کبد. کودکانی که به هپاتیت ب آلوده شوند به احتمال 90% عفونت مزمن در طول عمرشان خواهند داشت.

هپاتیت ب بسیار مسری است و می‌تواند به آسانی از راه های زیر منتقل شود:

- انتقال به کودک در زمان تولد از طریق مادری که به عفونت آلوده است
- خراش پوستی با اقلام ناپاک مثل سوزن و تیغ
- تماس مستقیم با خون کسی که آلوده است و یک زخم باز، مثل خراشیدگی و بریدگی
- آمیزش جنسی با یک فرد آلوده.

## آزمایش در دوران بارداری

تمام خانم ها باید در معاینات دوران بارداری برای هپاتیت ب آزمایش شوند. اگر نتیجه تست مثبت باشد، کودک باید برای پیشگیری از عفونت و خطر ابتلا به بیماری مزمن کبد درمان شود. ممکن است درمان برای مادر هم توصیه می‌شود.

## پیشگیری

واکسن هپاتیت ب از اوایل دهه 1980 در استرالیا مورد استفاده قرار گرفته است و واکسیناسیون بهترین روش پیشگیری از این بیماری است.

## واکسن هپاتیت ب برای نوزادان

واکسن هپاتیت ب به تمام نوزادان در بدو تولد داده می‌شود تا:

- از پخش بیماری از مادر آلوده به نوزادش جلوگیری شود. بعضی وقت ها مادر ممکن است نداند که بیماری را دارد؛ و
- از پخش بیماری در ماه های اول از افراد آلوده ای که در همان منزل زندگی می‌کنند یا کسان دیگری که ممکن است آلوده باشند جلوگیری شود.

## زمانبندی واکسیناسیون هپاتیت ب

توصیه می‌شود که نوزاد شما یک نوبت واکسن هپاتیت ب در زمان تولد یا در هفت روز اول زندگیش و پس از آن سه نوبت در سنین 6 هفتگی، 4 ماهگی و 6 ماهگی این واکسن را دریافت می‌کند.

## ایمنی واکسن هپاتیت ب

تجربه گسترده ای نشان می‌دهد که واکسن هپاتیت ب امن است و نوزادان بخوبی آن را تحمل می‌کنند. معمولترین عوارض جنبی واکسن ناچیزند و شامل قرمزی و تورم در محل تزریق می‌باشد. واکسن هپاتیت ب تأثیری بر شیردهی ندارد.

## درمان نوزادانی که از مادران آلوده به هپاتیت ب به دنیا آمده اند

علاوه بر دادن یک دز واکسن هپاتیت ب در هنگام تولد، به نوزادی که از مادری با عفونت هپاتیت ب زاده شده است دارویی که "ایمونوگلوبین هپاتیت ب" نامیده می‌شود نیز برای محافظت بیشتر در طول 12 ساعت پس از تولدش داده می‌شود. لازم است که دوره کامل واکسن هپاتیت ب نیز برای محافظت دراز مدت تکمیل شود.

## آزمایش های بیشتر برای نوزادانی که از مادران با هپاتیت ب متولد شده اند

نوزادی که از مادری با عفونت هپاتیت ب متولد شده است باید سه ماه پس از تکمیل دوره واکسن هپاتیت ب یک آزمایش خون بدهد تا اطمینان حاصل شود که محافظت شده است. اداره بهداشت نیو سات ولز (NSW) یک نامه یادآوری برای شما و دکترتان خواهد فرستاد.

