

新南威尔士州免疫注射计划时间表

2020年7月起政府拨款运作



婴幼儿阶段疫苗			
年龄	疾病	疫苗	说明
出生	乙型肝炎	H-B-VAX II 或 ENGERIX B (IM)	出生后7天内 (24小时内最佳)。
6周	白喉、破伤风、百日咳、乙型流感嗜血杆菌、乙型肝炎、脊髓灰质炎	INFANRIX HEXA (IM)	ROTARIX: 第1剂限年龄6-14周。
	肺炎球菌	PREVENAR 13 (IM)	BEXSERO: 建议使用扑热息痛预防。
	轮状病毒	ROTARIX (口服)	2023年6月30日前年龄 <2岁原住民儿童可补种。
	乙型脑膜炎球菌 (仅限原住民儿童)	BEXSERO (IM)	
4个月	白喉、破伤风、百日咳、乙型流感嗜血杆菌、乙型肝炎、脊髓灰质炎	INFANRIX HEXA (IM)	ROTARIX: 第2剂限年龄10-24周。
	肺炎球菌	PREVENAR 13 (IM)	BEXSERO: 建议使用扑热息痛预防。
	轮状病毒	ROTARIX (口服)	2023年6月30日前年龄 <2岁原住民儿童可补种。
	乙型脑膜炎球菌 (仅限原住民儿童)	BEXSERO (IM)	
6个月	白喉、破伤风、百日咳、乙型流感嗜血杆菌、乙型肝炎、脊髓灰质炎	INFANRIX HEXA (IM)	建议有IPD [†] 患病风险, 年龄 ≥6个月儿童额外接种1剂 PREVENAR 13 (见AIH [*])。
			年龄 ≥6个月, 有患病风险的原住民儿童或许需要额外接种1剂Bexsero (见AIH [*])。
12个月	脑膜炎球菌 ACWY	NIMENRIX (IM)	
	肺炎球菌	PREVENAR 13 (IM)	BEXSERO: 建议使用扑热息痛预防。
	麻疹、腮腺炎、风疹	MMR II 或 PRIORIX (IM 或 SC)	2023年6月30日前年龄 <2岁原住民儿童可补种。
	乙型脑膜炎球菌 (仅限原住民儿童)	BEXSERO (IM)	
18个月	白喉、破伤风、百日咳	INFANRIX 或 TRIPACEL (IM)	
	麻疹、腮腺炎、风疹、水痘	PRIORIX TETRA 或 PROQUAD (IM 或 SC)	
	乙型流感嗜血杆菌	ACT-HIB (IM 或 SC)	
4周岁	白喉、破伤风、百日咳、脊髓灰质炎	INFANRIX-IPV 或 QUADRACEL (IM)	建议有IPD [†] 患病风险的儿童额外接种1剂 PNEUMOVAX 23 (见AIH [*])。

患病风险群体、青少年和成年人			
年龄 / 风险群体	疾病	疫苗	说明
无脾脏功能、低脾脏功能、补体缺陷和接受衣库珠单抗 (eculizumab) 治疗。	脑膜炎球菌 ACWY	NIMENRIX (IM)	接种时间和剂量见AIH [*] 。
	乙型脑膜炎球菌	BEXSERO (IM)	建议其他群体也应接种这些疫苗 (无政府补贴)。
>5周岁, 无脾脏功能或低脾脏功能	乙型流感嗜血杆菌	ACT-HIB (IM 或 SC)	若婴幼儿阶段未免疫接种或未接种所有疫苗。
7年级	白喉、破伤风、百日咳	BOOSTRIX (IM)	
	人乳头瘤病毒	GARDASIL 9 (IM)	
10年级	脑膜炎球菌 ACWY	NIMENRIX (IM)	
孕妇	流感	INFLUENZA	流感: 任何一个妊娠期。
	百日咳	BOOSTRIX 或 ADACEL (IM)	百日咳: 每次怀孕孕期20-32周。
≥50周岁原住民	肺炎球菌	PREVENAR 13 (IM) 追加接种	Prevenar 13: 年龄 ≥50周岁。
		PNEUMOVAX 23 (IM)	Pneumovax 23: 2-12个月后。
			Pneumovax 23: 至少满5周岁后。
70周岁	肺炎球菌	PREVENAR 13 (IM)	年龄 ≥70周岁可获政府免费肺炎球菌疫苗。
	带状疱疹	ZOSTAVAX (SC)	带状疱疹: 2021年10月31日前71-79周岁的高龄人可以补种。
有IPD [†] 患病风险	PREVENAR 13和PNEUMOVAX 23疫苗适用接种情况见网络版AIH [*] 。		

流感			
年龄 / 风险群体	建议	说明	
6个月至 <5周岁的所有儿童	每年接种一次流感疫苗。	了解疫苗品牌和接种资格可访问: www.health.nsw.gov.au/immunisation/Pages/flu.aspx	
≥6个月的原住民			
≥6个月有患病风险的人			
≥65周岁			
孕妇			

[†]包括托雷斯海峡岛民在内的所有原住民。 [‡]IPD: 侵入性肺炎球菌病。 *AIH: 网络版澳大利亚免疫接种手册。